



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлана

НАШ БРОЈ: 13/2

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 31.07.2018. године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу понуде за набавку на коју се закон не примењује

На основу Плана набавки на које се закон не примењује за 2018.годину, број 03-4098/3 од 27.07.2018.године, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се **захтевом за доставу понуде за набавку услуга на коју се закон не примењује 2.1.24 – Доградња видео надзора и алармног система на топлани „Југ“.**

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за набавку–
2.1.24 – Доградња видео надзора и алармног система на топлани „Југ“
– НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.

Обрасце треба попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 09.08.2018. године до 12,00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 09.08.2018. године са почетком у 12,15 часова**.

3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је раније приспела код наручиоца.

4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
2.1.24 – Доградња видео надзора и алармног система на топлани „Југ“
– НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

- ## **5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**
- **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној испоруци.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

- **Рок испоруке добара:**

Рок испоруке добара са уградњом: 03 дана од дана издавања налога од стране наручиоца.

Обавезује се понуђач да предметну испоруку добара, као и уговорену уградњу врши квалитетно, у складу са важећим законским прописима, стандардима, правилима струке и у свему према захтевима Наручиоца.

- **Докази који се морају приложити уз понуду:**

1. LT2 – лиценца МУП-а за пројектовање и надзор техничке заштите;
LT3– лиценца МУП-а за монтажу, одржавање и обуку корисника за системе техничке заштите;
2. Да понуђач има минимум 2 радника у радном односу са лиценцом LT2 и LT3.
3. Да понуђач има осигурање од професионалне одговорности на минимум 1.000.000,00 дин. - доказ фотокопија полисе;
4. Да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017) извршио набавку и уградњу видео надзора минималне вредности 1.500.000,00 дин. (Понуђач попуњава Образац бр. III-Референтна листа);

Да понуђач има стално запосленог радника који поседује лиценце 353-пројектовање и инсталација телекомуникационог система и 453-за извођење.

- **Захтев у погледу места испоруке:**

На локацији Топлана „Југ“..

- **Рок трајања уговора:**

Овај уговор закључује се на одређено време, до извршења, а најкасније до 31.12.2018.године. Уговор се закључује на укупну понуђену цену.

- **Гарантни рок:**

Гарантни рок 24 месеца, од дана уградње.

- **Валута и начин на који мора бити изражена цена:**

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

- **Рок важења понуде:**

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

- **Средство обезбеђења:**

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла

6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

7) КОНТАКТ:

Факс: 018/4533-927 и e-mail: nitor@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

I. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за набавку услуга **2.1.24 – Доградња видео надзора и алармног система на топлани „Југ“,** за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок важење понуде:	30 дана од дана отварања понуде
Понуђена цена:	_____ динара без ПДВ-а.
Начин плаћања:	Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од 45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца. Плаћање ће се извршити по извршеној испоруци добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке добара са уградњом:	03 дана од дана издавања налога од стране наручиоца
Место испоруке добара:	На локацији Топлана „Југ“
Рок важења уговора:	Уговор закључује се на одређено време, до извршења, а најкасније до 31.12.2018.године. Уговор се закључује на укупну понуђену цену.
Гарантни рок:	Гарантни рок 24 месеца, од дана уградње
Докази који се морају приложити уз понуду:	//.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

II. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

R. br.	Opis	Kol	JM	Cena/JM	Vrednost din.bez PDV-a
	Опрема:				
1.	Alarmna centrala SPECTRA SP7000 (Alarmna centrala 32 zone, 2 particije , 4 PGM izlaza, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), metalna kutija) sa akumulatorom Ultracell UL7-12 12V/7Ah i trafoom TR30 220V/17V 30VA	1	kom		
2.	LED šifrador K32 novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) Jedna zona, tri panik tastera	1	kom		
3.	Žičani Senzor pokreta digitalni DG75 (domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor)-	10	kom		
4.	Žičani Magnetni senzor-za vrata -	1	kom		
5.	PCS250G GPRS komunikator , ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard. Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu.	1	kom		
6.	IP150-Internet modul za kontrolu , monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512,Uključivanje / isključivanje sistema, mogućnost slanja mail-ova, upravljanje PGM-ovima	1	kom		
7.	Dodatno napajanje za za centrale SP serije (veći broj senzora i šifratora, za dužu autonomiju sistema, sa Akumulatorom 12V/7Ah)	1	kom		
8.	Spoljna antisabotažna sirena-žičana- sa blicom bez akumulatora	1	kom		
9.	Spoljna antisabotažna sirena-žičana- sa blicom i akumulatorom 12V/1,3Ah	1	kom		
10.	DAHUA HAC-HDW1200EMP-POC-0360-S3A , HDCVI kamera, 2 megapiksela , 1080P, vodootporna, u dome, IP67 kućištu, sa infracrvenim diodama 12V/POC 1/2.7" 2 megapikselni CMOS čip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, veoma brz prenos u realnom vremenu, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 2D redukcija šuma, objektiv 3,6mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 50m, IP67, DC12V/POC. Odgovarajuća nazidna dozna je PFA130-E a nosač je PFB204W/PFA152-E.	1	kom		
11.	DAHUA HAC-HDW1200EMP-A-0360-S3A , HDCVI kamera, 2 megapiksela , 1080P, vodootporna, u dome IP67 kućištu, sa infracrvenim diodama 12V 1/2.7" 2 megapikselni CMOS čip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, veoma brz prenos u realnom vremenu, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 2D redukcija šuma, objektiv 3,6mm, izbor HD i SD(analognog) prenosa slike, Smart infracrvene diode	1	kom		

	maksimalnog dometa do 50m, IP67, DC12V. Odgovarajuća nazidna dozna je PFA139 a nosač je PFB204W/PFA152-E.				
12.	PFB204W-Aluminijumski nosač za zidnu montažu Dimenzije 160 x 122 x 76mm, nosivost 1kg, težina 0.5kg.	1	kom		
13.	PFA13B-Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera	1	kom		
	OPREMA - Instalacioni materijal:				
14.	Kanalice 17x17mm	20	m		
15.	UTP kabl za spoljnu montažu-samunosivi (za barijere i prelaze sa objekat na objekat)	30	m		
16.	Alarmni kabli 6x0,22+širm (ili UTP cat5) za unutrašnju montažu po regalima	150	m		
17.	Napajanje za 2 kamere 12V /4 A	2	kom		
18.	Koaksijalni + energetski kabl za kamere	20	m		
19.	Kabl energetski PP-L 3x0,75mm	5	m		
	Montaža i povezivanje:				
20.	Montaža i povezivanje alarmne centrale (elektronika, kutija, trafo, akumulator)	1	kom		
21.	Montaža i povezivanje šifratora	1	kom		
22.	Montaža i povezivanje detektora pokreta,PP senzora,daljinskih komandi, panik tastera	10	kom		
23.	Montaža i povezivanje magnetnih senzora	1	kom		
24.	Montaža, povezivanje i programiranje uređaja za bežičnu dojavu ili IP modula	2	kom		
25.	Montaža spoljašnje sirene sa akumulatorom	2	kom		
26.	Montaža dome kamere i povezivanje na DVR sa pratećim materijalom	2	kom		
27.	Programiranje DVR-a sa nove 2 kamere	1	kom		
28.	Kabliranje kabla (lepljenjem ili na obujmice - provlačenjem kroz postojeće instalacije)	205	m		
29.	Postavljanje kanalice	20	m		
			Ukupno din.bez PDV-a:		
			PDV:		
			Ukupno din.sa PDV-om:		

Datum:	M.P.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

III. Образац референтне листе

Списак референци реализованих набавки из области предметне набавке које се односе на предмет набавке – набавка и уградња видео надзора и алармног система, за период - претходне 3 године (2015, 2016, 2017) минималне вредности 1.500.000,00 дин.

Р. бр.	Наручилац	Врста услуге	Датум закључења уговора –датум реализације уговора	Укупна вредност
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Укупно динара без ПДВ-а:				

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр. I.),
- Образац спецификације (образац бр. II),
- Образац референтне листе (образац бр. III).

Молим Вас да доставите понуду према нашем захтеву.



ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.