



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
Г Р А Д С К А

*ТоплиГрад*

НАШ ЗНАК: 03-16/7

ДАТУМ: 17.05.2018.године

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:**

# **Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице**

**Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈНДм-16/2018**

	Датум и време:
Крајњи рок за доставу понуда	<b>29.05.2018.године до 12,00</b>
Јавно отварање понуда	<b>29.05.2018.године у 12,15</b>

НИШ, Мај 2018. год.

Укупан број страна документације: 57

## САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-16/2 од 30.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03-16/3 од 30.04.2018.год., припремљена је конкурсна документација за јавну набавку добара **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице**, која садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5. Образци - Изјава понуђача дата под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о испуњењу обавезних услова
6. Образац Понуде
7. Спецификација – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара
8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Модел уговора
11. Изјава о независној понуди
12. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада
13. Образац меничног овлашћења

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

**Назив наручиоца:** ЈКП “Градска топлана“ Ниш,  
**Адреса наручиоца:** ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш  
**Интернет страница наручиоца:** [www.nitoplana.co.rs](http://www.nitoplana.co.rs)  
**E-mail:** [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs)

**Врста поступка јавне набавке:** Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**Циљ поступка:** Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**Да ли је у питању резервисана јавна набавке:** Не

**Контакт:** факс: 018/4533-927 и е-mail: [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs) - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати.

**Напомена:** Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **▪ Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника**

Јавна набавка мале вредности (добра) број **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице.**

ОРН: **31000000** - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета и **31680000** - Електрични материјал и прибор и **31700000** - Електронски, електромеханички и електротехнички материјал

### **• Опис партије, ако је јавна набавка обликована по партијама, назив:**

Јавна набавка **Електроматеријал**, је обликована по партија, ова конкурсна документација односи се искључиво на: **Партију 3 – Сијалице.**

## **3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци добара. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

### **3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда мора бити сачињена на српском језику.

### **3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

### **3.3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЖКП „Градска топлана“ Ниш  
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку мале вредности –  
ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице  
– НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

### **3.4. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ**

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 29.05.2018. године до 12,00

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблагоприятном, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

**Благовременно достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 29.05.2018. године са почетком у 12,15 часова.**

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. У складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, ако је поднета неблагоприятна понуда, неблагоприятну понуду неотворену вратити понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

### **3.5. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

### **3.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде одређује Наручилац, и тај рок се обавезно наводи у конкурсној документацији, али не може бити краћи од 30 дана.

**У предметној јавној набавци рок важења понуде је 60 дана.**

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **3.7. ПАРТИЈЕ**

Јавна набавка **Електроматеријал**, је обликована по партија, ова конкурсна документација односи се искључиво на: **Партију 3 – Сијалице.**

### **3.8. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **3.9. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ (чл. 87 став 6 Закона о јавним набавкама)**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са знаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за  
ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

### **3.10. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

### **3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6 – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

### **3.12. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Понуду може поднети група понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом о јавним набавкама.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев обрасца б - који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### **3.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

- **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној испоруци.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

- **Рок испоруке добара:**

Рок испоруке добара уписује понуђач у обрасцу понуде, али он не може бити дужи од 02 (два) дана од дана издавања налога Наручиоца.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца.

- **Количина добара/спецификација:**

Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује уговор, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине. Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.

- **Гарантни рок:**

На сва добра из спецификације **гаранција је 12 месеца**, рачунајући од дана испоруке добара.

- **Захтев у погледу места испоруке:**

фсо магацин ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш, са обавезом истоара на страни Понуђача.

- **Захтев у погледу рока важења понуде**

У предметној јавној набавци рок важења понуде је 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од

понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **3.14. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА**

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Авансно плаћање није предвиђено.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

### **3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви за појашњење морају бити достављени наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, са знаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима – за  
ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице  
– НЕ ОТВАРАЈ“**

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш ул. Б. Паровића бр. 3. или факс број 018/4533-927 или е mail [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs), радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати.

**Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведена првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.**

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор доставити у писаном облику поштом, факсом или путем електронске поште сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.



По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

### **3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “**најнижа понуђена цена**”.

### **3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добра. Уколико и рок испоруке добара буде исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио најнижу цену за добро под редним бројем 1 спецификације.

### **3.19. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих законских прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

### **3.20. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **3.21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА**

Предност за домаће понуђаче и добра домаћег порекла биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама.

### **3.22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ**

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

### **3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ**

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Понуда ће бити одбијена: - уколико није благовремена, - уколико поседује битне недостатке, - уколико није одговарајућа, - уколико није прихватљива.

- **БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.
- **БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**
  - Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
  - Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
  - Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
  - Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
  - Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- **ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА** је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- **ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

### **3.24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА**

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

### **3.25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### **3.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, са назнаком:

**„ Захтев за заштиту права за ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал,  
Партија 3 – Сијалице – НЕ ОТВАРАЈ“**

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, **а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда**, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана **од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки**, а **пет дана у поступку јавне набавке мале вредности** и доношења одлуке о додели уговора по основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или је могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује **обавештење о поднетом захтеву за заштиту права** на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници **најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.**

У складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама, Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати **таксу у износу од 60.000,00 динара** (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: Републичка административна такса са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Упутство за уплату таксе:

(<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>)

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона.

### **3.27. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ БЛАГОВРЕМЕНО МОГУ ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија, интернет адреса: <http://www.poreskauprava.gov.rs/>.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, интернет адреса: <http://www.sepa.gov.rs/>.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, интернет адреса: <http://www.minrzs.gov.rs/>.

### **3.28. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

#### **-Средство обезбеђења за озбиљност понуде**

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност понуде:

- ✓ једну бланко соло меницу,
- ✓ захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
- ✓ печатом оверено и потписано менично овлашћење,
- ✓ копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и
- ✓ копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од укупне цене услуге из понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на

наплату. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. У предметном поступку рок важења понуде износи 60 дана.

**Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:**

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.

**Уколико понуђач не достави средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

**-Средство обезбеђења за добро извршење посла**

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла:

- ✓ једну бланко соло меницу,
- ✓ захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
- ✓ попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење,
- ✓ копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и
- ✓ копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока важности уговора.

**Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, до момента закључења уговора, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.**

#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кадаима седиште на њеној територији;
- 4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – у конкретном случају није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности.
- 5) Понуђачи су дужани да при састављању своје понуде изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).**

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама.

**1.2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, и додане услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности предмета јавне набавке.

**1.3.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

##### **2. Упутство како се доказује испуњеност услова**

**2.1.** Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

**Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –

**Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног

правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

**Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –

**Доказ:** //.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона –

**Доказ:**

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве бр. 12). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Правна лица:** Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

**Предузетници:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

**Физичка лица:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

- **Доказе из члана 77 Закона о јавним набавкама од 1 до 4 понуђач није дужан да достави уз понуду, уколико достави Изјаву (Образац бр. 5) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да испуњава обавезне услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама; осим услова који се односи на дозволу за обављање делатности.**

### **3. Начин достављања доказа (чл. 79 Закона о јавним набавкама)**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Наручилац није дужан да поступи на напред наведени начин у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

**Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. од тач. 1) до тачке 4. који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. (члан 78 став 5 Закона о јавним набавкама).**



Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је у обавези да у својој понуди јасно наведе на сопственом документу: пословно име и адресу седишта, матични број, да је уписан у регистар понуђача и интернет страницу на којој је објављен регистар понуђача. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

## **5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДАТА ПОД МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ**

У складу са чланом 77. став 4 Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник \_\_\_\_\_ (понуђача или подизвођача или члана групе заједничке понуде), дајем следећу

**ИЗЈАВУ**  
о испуњавању услова из члана 75. и  
поседовању доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама

Изјављујем као овлашћено лице \_\_\_\_\_  
(Име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(Назив и седиште правног лица)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1 од тачке 1 до 3, и то:

- 1) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);

као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона), да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

### **Напомена:**

- Понуђач је дужан да уколико наступа са подизвођачем, достави посебну изјаву коју потписује и оверава подизвођач.
- Понуђач је дужан да уколико наступа у заједничкој понуди достави за сваког учесника у заједничкој понуди посебну изјаву коју потписује и оверава сваки учесник у заједничкој понуди.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (уписује понуђач) за јавну набавку добара **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице**, за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

#### Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

<b>Рок важење понуде:</b>	60 дана од дана отварања понуде.
<b>Понуђена укупна цена:</b>	_____ динара без ПДВ-а.
<b>Начин плаћања:</b>	<p>Плаћање се врши по испоруци добара. Наручилац и Добављач су сагласни да се плаћање врши на бази појединачних испорука.</p> <p>Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.</p> <p>Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. <b>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.</b></p>
<b>Рок испоруке добара:</b>	_____ (рок испоруке добара <b>не може бити дужи од 02 (два) дана од дана издавања налога Наручиоца</b> )
<b>Количина добара:</b>	<p>Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује уговор, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине.</p> <p>Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.</p>
<b>Динамика и начин испоруке:</b>	Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра, која се предмет уговора у складу са стварним потребама и по налогу Наручиоца – <b>сукцесивна испорука.</b>
<b>Гарантни рок:</b>	На сва добра из спецификације понуђач даје гаранцију од <b>12 месеци.</b>

	Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара и потписивања од стране уговорних страна Записника о примопредаји предметних добара.
<b>Место испоруке добара:</b>	fco магацин ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш, са обавезом истовара на страни Понуђача.
<b>Средство обезбеђења:</b>	Понуђач је дужан да уз понуду достави <u>средство обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу (видети - Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 3.28.)</u>
<b>Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %):</b>	_____%. Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____.
<b>Рок важности уговора:</b>	Овај уговор закључује се на период од 12 месеци од дана потписивања од стране овлашћених заступника обе уговорне стране. У случају да уговорена вредност из овог уговора, буде испуњена пре истека рока од 12 месеци, реализацијом тог износа, престаје важност овог уговора.

**Напомена:**

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

## 7. СПЕЦИФИКАЦИЈА

<b>ЈНДм-16/2018-Електроматеријал, ПЗ-Сијалице</b>						
р.бр.	Назив материјала	јед. мере	кол.	Произвођач и тип понуђеног добра (уписује понуђач)	јед. цена без ПДВ-а	Укупно дин.без ПДВ-а
1	Сијалице са ужареним влакном за грло Е27 100W/230V, минимум 1350lm	ком.	300			
2	LED сијалица реномираног произвођача са грлом Е27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 806lm и максималном снагом од 7,5W. Искоришћеност је 107,5lm/W. Боја светлости је 4000К . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.	ком.	20			
3	LED сијалица реномираног произвођача са грлом Е27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 1055lm и максималном снагом од 10W. Искоришћеност је 105,5lm/W. Боја светлости је 4000К . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.	ком.	60			
4	LED сијалица реномираног произвођача са грлом Е27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 1521lm и максималном снагом од 13W. Искоришћеност је 117lm/W. Боја светлости је 4000К . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.	ком.	60			



5	Натријумова сијалица високог притиска 70W, за монтажу у грло E27, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000K. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 20000 радних сати треба да буде 81% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век 30.000 сати. Потребно је да сијалица има минимални светлосни флуks од 6.600lm.	КОМ.	1			
6	Пригушница за натријумову сијалицу од 70W у комплету са упаљачем	КОМ.	1			
7	Натријумова сијалица високог притиска 110W, за монтажу у грло E27, напона 230V-240V. Сијалица је елипсастог облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000K. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 20000 радних сати треба да буде 69% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век 28.000 сати. Потребно је да сијалица има минимум светлосни флуks од 9.600lm.	КОМ.	1			
8	Натријумова сијалица високог притиска 250W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000K. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 5000 радних сати треба да буде 95% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 99%. Сијалица треба да има просечан животни век 32.000 сати. Потребно је да сијалица има минимални светлосни флуks од 31.250lm.	КОМ.	2			
9	Металхалогена сијалица од 70W, 230V, грло RX7s. Просечан радни век минимум 10.500h, номинални светлосни флуks 5.700lm. Температура боје светлости 4200K	КОМ.	1			

10	Компактна керамичка метал-халогенидна сијалица снаге 150W, 230V, облика цеви T22. Температура боје светлости треба да износи 4200K. Сијалица мора да поседује заштиту од УВ зрачења. Квалитет сијалице треба да обезбеди сервисни животно век трајања у нормалним условима експлоатације минимум 13.000 сати, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животно век од 16.000 сати. Индекс репродукције боја Ra>95. Потребно је да сијалица има светлосни флукс од минимум 13.750lm. Сијалица је Philips или одговарајућа	ком.	3			
11	Металхалогена сијалица од 250W, 230V, грло Е40. Радни век не краћи од 10.000h, номинални флукс минимум 20.500lm. Боја светлости 4200K, Philips или одговарајућа	ком.	1			
12	Метал-халогенидна сијалица трокомпонентне технологије, снаге 400W, за монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 4500K. Квалитет сијалице треба да обезбеди сервисни животно век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 11000 сати, а број сијалица у функцији минимално 80%. Сијалица треба да има просечан животно век 20000 сати. Сијалица треба да ради на предспојним уређајима и за живине и за натријумске сијалице. Потребно је да сијалица има светлосни флукс од минимум 32.000lm. Сијалица је Philips или одговарајућа.	ком.	3			
13	Халогена сијалица 400W, 8600lm, 2000h 230V 50 Hz RX7s Philips или одговарајућа	ком.	2			
14	Керамичко висеће грло Е27	ком.	50			

15	<p>LED надградна светиљка за монтажу на плафон за директно осветљење .Светиљка је израђена од поликарбоната у IP65. Системом лед извора цевастог облика са стакленим омотачем. Снага светиљке 29W предвиђена за рад на мрежном напону 220 - 240V. Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан зивотни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флуksа на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флуks минимум 3.200lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Степен механичке заштите IP20 а отпорности на удар IK02. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис лед извора врши без отварања светиљке, без алата и интервенције на инсталацији. Минимална енергетска класа A+, произвођача Philips или одговарајуће</p>	КОМ.	4				
16	<p>LED надградна светиљка за монтажу на плафон за директно осветљење .Светиљка је израђена од поликарбоната у IP65 заштити и системом лед извора светлости цевастог облика са стакленим омотачем.Снага светиљке 40W предвиђена за рад на мрежном напону 220 - 240V. Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати уз одржање светлосног флуksа на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флуks минимум 6200lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Степен механичке заштите LED извора IP20 а отпорности на удар IK02. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис лед извора врши без алата и интервенције на инсталацији. Минимална енергетска класа A++, уграђени лед извори морају поседовати RoHS усаглашеност као и енергетски пасош произвођача, Philips или одговарајућа</p>	КОМ.	3				

17	<p>Систем LED сијалице цевастог облика са стакленим омотачем за сијалично грло G13 са заменским стартером предвиђен за замену постојећих флуоресцентних цеви и стартера за флуоресцентне цеви. Пречник сијалице 28mm, дужина 600mm. Снага сијалице 8W предвидјена за рад на мрежном напону 220V - 240V. Време паљења сијалице максимум 0.5s. Просечан животни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флукса на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флукс 800lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Потребно је да сијалица има могућност 200.000 циклуса укључења. Потребно је да сијалица и стартер директно мењају постојећу флуоресцентну сијалицу и стартер без отварања светилке и интервенције на инсталацији. Потребно је да поседује стандарде CE маркетинг КЕМА Кеур сертификате RoHS.</p>	ком.	10			
18	<p>Систем LED сијалице цевастог облика са стакленим омотачем за сијалично грло G13 са заменским стартером предвиђен за замену постојећих флуоресцентних цеви и стартера за флуоресцентне цеви. Пречник сијалице 28mm, дужина 1200mm Снага сијалице 14.5W предвидјена за рад на мрежном напону 220V - 240V. Време паљења сијалице максимум 0.5s. Просечан животни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флукса на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флукс 1600lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Потребно је да сијалица има могућност 200.000 циклуса укључења. Потребно је да сијалица и стартер директно мењају постојећу флуоресцентну сијалицу и стартер без отварања светилке и интервенције на инсталацији. Потребно је да поседује стандарде CE маркетинг КЕМА Кеур сертификате RoHS.</p>	ком.	10			

19	<p>Надградна светиљка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу на плафоне видљивог профила. Кућиште светиљке је од челика, обојено у белу боју RAL 9016. Протектор од транспаретног поликарбоната. Степен механичке заштите је IP20., а отпорност на удар је IK02, док је струјна класа II. Светиљка се испоручује у комплекту са лед модулима са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје CRI&gt;80. Светиљка се испоручује у комплекту са екстерним драјвером.</p> <p>Ефикасност на почетку радног века је мин. 76lm/W, укупан флуks система је 3200lm. Укупна снага система је максимално 42W. Фактор снаге је 0.9. Време за који светлосни флуks падне на 70% иницијалног флуksа је 30000 сати, L70B50 има масу од 2.7 kg. Димензије светиљке су 597x597 мм дубина максимално 43.5mm. Светиљка је усклађена са европским стандардима који важе за производе, има CE знак и RoHS знак.</p>	ком.	2				
20	<p>Надградна светиљка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу на плафоне видљивог профила. Кућиште светиљке је од челика, обојено у белу боју RAL 9016. Протектор од транспаретног поликарбоната. Степен механичке заштите је IP20., а отпорност на удар је IK02, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплекту са лед модулима са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје CRI&gt;80. Светиљка се испоручује у комплекту са екстерним драјвером.</p> <p>Ефикасност на почетку радног века је мин. 89lm/W, укупан флуks система је 3200lm. Укупна снага система је максимално 36W. Фактор снаге је 0.9. Време за који светлосни флуks падне на 70% иницијалног флуksа је 30000 сати, L70B50 има масу од 2.7 kg. Димензије светиљке су 1200x200 мм дубина максимално 53 mm. Светиљка је усклађена са европским стандардима који важе за производе, има CE знак и RoHS знак.</p>	ком.	2				

21	Уградна светиљка широснопне оптике израђене у ЛЕД технологији спољашњег пречника 300мм, висина светиљке је 35мм. Кућиште светиљке је беле боје. Јачина светиљке је 24W, 1680лм, 4000К. Минимално 15000 сати. Заштита ИП40. Гаранција 2 године.	КОМ.	5			
22	Надградна купатилска светиљка израђена у LED технологији за монтажу на зид или плафон. Снага светиљке је 18W, боја светлости 4000К, док је IP заштита 65. Димензија 632x67x22mm.	КОМ.	5			
23	Против панична светиљка, кућиште и протектор израђени од поликарбоната у заштити IP65 приближних димензија 350x120x75, са лед извором светлости максималне снаге 1,3W, 230V, светлосним флуksom од 150lm, батерија NiCd са 3h аутономије, (V/Ah) 3.6 / 1.5, са лед индикацијом, са три налепнице адекватних димензија и натписа, енергетска класа A+, EU порекло, обавезан атест акредитоване лабораторије, извод из каталога, потврда о усагласености	КОМ.	5			
24	Бродска светиљка 60W 230V E27	КОМ.	10			
25	Бродска светиљка 100W 230V E27	КОМ.	10			
26	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 10W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000К. Трајност извора је 20.000 сати. Флукс светиљке је 900lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	КОМ.	3			

27	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 20W. Нетрално беле боје светлости температуре 5000K. Трајност извора је 20000 сати. Флукс светиљке је 1800lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	3			
28	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 30W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000K. Трајност извора је 20000 сати. Флукс светиљке је 2700lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	3			
29	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 50W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000K. Трајност извора је 20.000 сати. Флукс светиљке је 4500lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	3			
30	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне металхалогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 150W, 5500K, 230V. Трајност извора је минимално 30.000 сати. Флукс светиљке је 10.500lm, а светлосна ефикасност минимум 70lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	10			

31	<p>Светиљка за јавно осветљење са LED изворима светлости укупне снаге максимално 27W, са модулима иницијалног флукса извора минимално 3.500 lm, неутрално бела боја светлости, температуре око 4.000 К и индекса репродукције боје <math>CRI \geq 70</math>, широке светлосне расподеле у равни 0-180о (DW3). Животни век LED извора је 50.000 након чега ће флукс код максимално 50% светиљки опасти на мање од 70 % од иницијалног, при температури амбијента од 35оС. Ефикасност светиљке најмање 125 lm/W. Светиљка је опремљена електричном предспојном направом. Светиљка треба да се састоји од следећих елемената: Кућишта светиљке, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском, сиве боје и протектора светиљке, израђеног од поликарбоната. Светиљка треба да буде погодна за хоризонталну монтажу на Ø40-60 мм. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) треба да буде IP66, класе електричне изолације I. Отпорност на удар (PC) IK 08. Угрђана пренапонска заштита до 10 kV. Светиљка се испоручује са каблом дужине минимално 1m и IP 66 конектором затрожилни струјни кабл пречника 6-8 mm. Светиљка мора бити усклађена са Европским директивама које важе за производе, тј. има CE знак. Због постизања униформности светлотехничких параметара на јавним површинама светлотехничке карактеристике треба да буду одговарајуће карактеристикама које има светиљка Streetstar</p>	ком.	8				
----	--	------	---	--	--	--	--



32	Светилка за индустријско осветљење са LED изворима светлости кружног облика предвиђена за осветљење индустријских постројења већих висина, максималне укупне снаге 120W, 230V, са електронским високо фреквентним предспојним уређајем. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К, широкоснопна оптика (WB - 2x50 степени). Светлосна искористивост минимум 100lm/W, светлосни флуks минимално који даје светилка минимално 12.000lm. Индекс репродукције боје Ra80. Кућиште светилке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху. Протектор од равнoг поликарбоната. Ребра за хлађење се налази на горњем делу светилке. Комплетна светилка је у степену механичке заштите IP65. Светилка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има СЕ знак. Светилка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку.	ком.	10			
Укупно без ПДВ-а::						
ПДВ:						
Укупно са ПДВ-ом:						

Понуђач је дужан да, уз понуду, **достави**, за свако добро која је понудио као „одговарајуће“ у обрасцу 7 - Спецификација у колони 4, **каталог, извод из каталога, проспекат, декларацију или друго штампано издање или одштампану страницу са сајта произвођача, увозника или дистрибутера, (или други одговарајући документ)** у којем ће поред понуђеног производа уписати редни број позиције у понуди.

Каталог, извод из каталога, проспекат, декларацију или друго штампано издање или одштампану страницу са сајта произвођача, увозника или дистрибутера, (или други одговарајући документ) **треба да садржи техничке (електро-механичким) и друге карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне документације**, односно, да су понуђена добра „одговарајућа“ у односу на тражена.

Понуђач је дужни да уз понуду достави, каталог или извод из каталога, проспекат, декларацију или друго штампано издање или одштампану страницу са сајта произвођача, увозника или дистрибутера, **на српском језику или са преводом на српски језик уколико је каталог, на енглеском језику или било ком другом страном језику**, на основу којег ће Наручилац недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика.

Захтевана документација се може се доставити у оригиналу или фотокопији, која не мора бити оверена.

Ако наручилац утврди да поједина добра нису одговарајућа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. Ако понуђач не достави тражену документацију, за добра која се нуде као одговарајућа, понуда ће бити одбачена као неприхватљива.

**НАПОМЕНА:**

- Количине дате у спецификацији су оквирне, испорука ће бити сукцесивна у зависности од стварних потреба Наручиоца;
- Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује уговор, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине. Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

## 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни број	Предмет ЈН	Јед. мере	Количина	Јединична цена у дин без ПДВ-а	Јединична цена у дин са ПДВ-ом	Укупна цена у дин без ПДВ-а	Укупна цена у дин са ПДВ-ом
	1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
1	Сијалице са ужареним влакном за грло E27 100W/230V, минимум 1350lm	ком.	300				
2	LED сијалица реномираног произвођача са грлом E27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 806lm и максималном снагом од 7,5W. Искоришћеност је 107,5lm/W. Боја светлости је 4000K . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.	ком.	20				
3	LED сијалица реномираног произвођача са грлом E27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 1055lm и максималном снагом од 10W. Искоришћеност је 105,5lm/W. Боја светлости је 4000K . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.	ком.	60				
4	LED сијалица реномираног произвођача са грлом E27, 230V, декларисана за минимум 15.000 радних сати, предвиђена за минимално 50.000 циклуса	ком.	60				

	укључивања/искључења, са иницијалном светлосним флуksom од минимум 1521lm и максималном снагом од 13W. Искоришћеност је 117lm/W. Боја светлости је 4000K . LED сијалица је еквивалентна типу Philips или одговарајућа.					
5	Натријумова сијалица високог притиска 70W, за монтажу у грло E27, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000K. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 20000 радних сати треба да буде 81% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век 30.000 сати. Потребно је да сијалица има минимални светлосни флуks од 6.600lm.	ком.	1			
6	Пригушница за натријумову сијалицу од 70W у комплету са упаљачем	ком.	1			
7	Натријумова сијалица високог притиска 110W, за монтажу у грло E27, напона 230V-240V. Сијалица је елипсастог облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000K. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 20000 радних сати треба да буде 69% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век 28.000 сати. Потребно је да сијалица има минимум светлосни флуks од 9.600lm.	ком.	1			
8	Натријумова сијалица високог притиска 250W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје	ком.	2			

	<p>светлости треба да износи 2.000К. Сијалица не садржи ни живу ни олово. Светлосни флуks након 5000 радних сати треба да буде 95% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 99%. Сијалица треба да има просечан животни век 32.000 сати. Потребно је да сијалица има минимални светлосни флуks од 31.250lm.</p>					
9	<p>Металхалогена сијалица од 70W, 230V, грло RX7s. Просечан радни век минимум 10.500h, номинални светлосни флуks 5.700lm. Температура боје светлости 4200К</p>	ком.	1			
10	<p>Компактна керамичка металхалогенидна сијалица снаге 150W, 230V, облика цеви T22 Температура боје светлости треба да износи 4200К. Сијалица мора да поседује заштиту од УВ зрачења. Квалитет сијалице треба да обезбеди сервисни животни век трајања у нормалним условима експлоатације минимум 13.000 сати, а број сијалица у функцији минимално 90%. Сијалица треба да има просечан животни век од 16.000 сати. Индекс репродукције боја Ra&gt;95. Потребно је да сијалица има светлосни флуks од минимум 13.750lm. Сијалица је Philips или одговарајућа</p>	ком.	3			
11	<p>Металхалогена сијалица од 250W, 230V, грло E40. Радни век не краћи од 10.000h, номинални флуks минимум 20.500lm. Боја светлости 4200К, Philips или одговарајућа</p>	ком.	1			
12	<p>Метал-халогенидна сијалица трокомпонентне технологије, снаге 400W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V.</p>	ком.	3			

	<p>Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 4500К. Квалитет сијалице треба да обезбеди сервисни животни век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 11000 сати, а број сијалица у функцији минимално 80%. Сијалица треба да има просечан животни век 20000 сати. Сијалица треба да ради на предспојним уређајима и за живине и за натријумске сијалице. Потребно је да сијалица има светлосни флуks од минимум 32.000lm. Сијалица је Philips или одговарајућа.</p>						
13	Халогена сијалица 400W, 8600lm, 2000h 230V 50 Hz RX7s Philips или одговарајућа	ком.	2				
14	Керамичко висеће грло E27	ком.	50				
15	<p>LED надградна светиљка за монтажу на плафон за директно осветљење .Светиљка је израђена од поликарбоната у IP65. Системом лед извора цевастог облика са стакленим омотачем. Снага светиљке 29W предвиђена за рад на мрежном напону 220 - 240V. Време паљења светиљке максимум 0.5s. Просечан зивотни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флуksа на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флуks минимум 3.200lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000К. Угао зрака светла 240 степени. Степен механичке заштите IP20 а отпорности на удар IK02. Потребно је да светиљка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис лед извора врши</p>	ком.	4				

	без отварања светилке, без алата и интервенције на инсталацији. Минимална енергетска класа A+, произвођача Philips или одговарајуће						
16	LED надградна светилка за монтазу на плафон за директно осветљење .Светилка је израђена од поликарбоната у IP65 заштити и системом лед извора светлости цевастог облика са стакленим омотачем.Снага светилке 40W предвиђена за рад на мрежном напону 220 - 240V. Време паљења светилке максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000 радних сати уз одржање светлосног флукса на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флукс минимум 6200lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Степен механичке заштите LED извора IP20 а отпорности на удар IK02. Потребно је да светилка има могућност минимум 200.000 циклуса укључења. Потребно је да се сервис лед извора врши без алата и интервенције на инсталацији. Минимална енергетска класа A++, уграђени лед извори морају поседовати RoHS усаглашеност као и енергетски пасош произвођача, Philips или одговарајућа	ком.	3				
17	Систем LED сијалице цевастог облика са стакленим омотачем за сијалично грло G13 са заменским стартером предвиђен за замену постојећих флуоресцентних цеви и стартера за флуоресцентне цеви. Пречник сијалице 28mm, дужина	ком.	10				

	<p>600mm. Снага сијалице 8W предвидјена за рад на мрежном напону 220V - 240V. Време паљења сијалице максимум 0.5s. Просечан животни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флукса на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флукс 800лм. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Потребно је да сијалица има могућност 200.000 циклуса укључења. Потребно је да сијалица и стартер директно мењају постојећу флуоресцентну сијалицу и стартер без отварања светилке и интервенције на инсталацији. Потребно је да поседује стандарде CE маркинг КЕМА Кеур сертификате RoHS.</p>					
18	<p>Систем LED сијалице цевастог облика са стакленим омотачем за сијалично грло G13 са заменским стартером предвиђен за замену постојећих флуоресцентних цеви и стартера за флуоресцентне цеви. Пречник сијалице 28мм, дужина 1200мм Снага сијалице 14.5W предвидјена за рад на мрежном напону 220V - 240V. Време паљења сијалице максимум 0.5с. Просечан животни век 30.000 радних сати уз одржање светлосног флукса на нивоу 70% иницијалног. Светлосни флукс 1600lm. Индекс репродукције CRI минимум 80. Температура боје светлости 4000K. Угао зрака светла 240 степени. Потребно је да сијалица има могућност 200.000 циклуса укључења. Потребно је да сијалица и стартер директно мењају</p>	ком.	10			



	постојећу флуоресцентну сијалицу и стартер без отварања светилке и интервенције на инсталацији. Потребно је да поседује стандарде CE маркинг КЕМА Кеур сертификате RoHS.						
19	<p>Надградна светилка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу на плафоне видљивог профила. Кућиште светилке је од челика, обојено у белу боју RAL 9016. Протектор од транспарентног поликарбоната. Степен механичке заштите је IP20., а отпорност на удар је IK02, док је струјна класа II. Светилка се испоручује у комплекту са лед модулима са бојом светлости 4000K, индексом репродукције боје CRI&gt;80. Светилка се испоручује у комплекту са екстерним драјвером. Ефикасност на почетку радног века је мин. 76lm/W, укупан флукс система је 3200lm. Укупна снага система је максимално 42W. Фактор снаге је 0.9. Време за који светлосни флукс падне на 70% иницијалног флукса је 30000 сати, L70B50 има масу од 2.7 kg. Димензије светилке су 597x597 мм дубина максимално 43.5mm. Светилка је усклађена са европским стандардима који важе за производе, има CE знак и RoHS знак.</p>	ком.	2				
20	<p>Надградна светилка израђена у LED технологији предвиђена за монтажу на плафоне видљивог профила. Кућиште светилке је од челика, обојено у белу боју RAL 9016. Протектор од транспарентног поликарбоната. Степен механичке заштите је IP20., а отпорност на удар је IK02, док</p>	ком.	2				

	<p>је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплекту са лед модулима са бојом светлости 4000K, индексом репродукције боје CRI&gt;80. Светиљка се испоручује у комплекту са екстерним драјвером.</p> <p>Ефикасност на почетку радног века је мин. 89lm/W, укупан флуks система је 3200lm.</p> <p>Укупна снага система је максимално 36W. Фактор снаге је 0.9. Време за који светлосни флуks падне на 70% иницијалног флуksа је 30000 сати, L70B50 има масу од 2.7 kg. Димензије светиљке су 1200x200 мм дубина максимално 53 mm. Светиљка је усклађена са европским стандардима који важе за производе, има CE знак и RoHS знак.</p>						
21	<p>Уградна светиљка широснопне оптике израђене у ЛЕД технологији спољашњег пречника 300мм, висина светиљке је 35мм. Кућиште светиљке је беле боје. Јачина светиљке је 24W, 1680лм, 4000K. Минимално 15000 сати. Заштита ИП40. Гаранција 2 године.</p>	ком.	5				
22	<p>Надградна купатилска светиљка израђена у LED технологији за монтажу на зид или плафон. Снага светиљке је 18W, боја светлости 4000K, док је IP заштита 65. Димензија 632x67x22mm.</p>	ком.	5				
23	<p>Против панична светиљка, кућиште и протектор израђени од поликарбоната у заштити IP65 приближних димензија 350x120x75, са лед извором светлости максималне снаге 1,3W, 230V, светлосним флуksом од 150lm, батерија NiCd са 3h аутономије, (V/Ah) 3.6 / 1.5, са лед индикацијом, са</p>	ком.	5				

	три налепнице адекватних димензија и натписа, енергетска класа А+, ЕU порекло, обавезан атест акредитоване лабораторије ,извод из каталога,потврда о усагласености						
24	Бродска светиљка 60W 230V E27	ком.	10				
25	Бродска светиљка 100W 230V E27	ком.	10				
26	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 10W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000К. Трајност извора је 20.000 сати. Флукс светиљке је 900lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	3				
27	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 20W. Нетрално беле боје светлости температуре 5000К. Трајност извора је 20000 сати. Флукс светиљке је 1800lm ,а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.	ком.	3				
28	SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне	ком.	3				

	<p>халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 30W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000K. Трајност извора је 20000 сати. Флуks светиљке је 2700lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.</p>						
29	<p>SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 50W, 230V. Нетрално беле боје светлости температуре 5000K. Трајност извора је 20.000 сати. Флуks светиљке је 4500lm, а светлосна ефикасност 90lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.</p>	ком.	3				
30	<p>SMD LED компактни рефлектор за опште намене дизајниран као економичана замена за традиционалне металхалогене рефлекторе. Укупна снага рефлектора је 150W, 5500K, 230V. Трајност извора је минимално 30.000 сати. Флуks светиљке је 10.500lm, а светлосна ефикасност минимум 70lm/W. Израђен од алуминијума и поклопцем од стакла у IP65 заштити. Ради на температури од -30 до +65 степени. Усклађен са европским стандардима има CE и RoHS знак.</p>	ком.	10				

31	<p>Светилка за јавно осветљење са LED изворима светлости укупне снаге максимално 27W, са модулима иницијалног флукса извора минимално 3.500 lm, неутрално бела боја светлости, температуре око 4.000 К и индекса репродукције боје <math>CRI \geq 70</math>, широке светлосне расподеле у равни 0-180о (DW3). Животни век LED извора је 50.000 након чега ће флукс код максимално 50% светилки опасти на мање од 70 % од иницијалног, при температури амбијента од 35оС. Ефикасност светилке најмање 125 lm/W. Светилка је опремљена електричном предспојном направом. Светилка треба да се састоји од следећих елемената: Кућишта светилке, израђеног од алуминијумске легуре ливене под притиском, сиве боје и протектора светилке, израђеног од поликарбоната. Светилка треба да буде погодна за хоризонталну монтажу на Ø40-60 мм. Степен механичке заштите комплетне светилке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) треба да буде IP66, класе електричне изолације I. Отпорност на удар (PC) IK 08. Угрђана пренапонска заштита до 10 kV. Светилка се испоручује са каблом дужине минимално 1m и IP 66 конектором затрожилни струјни кабл пречника 6-8 mm. Светилка мора бити усклађена са Европским директивама које важе за производе, тј. има CE знак. Због постизања униформности светлотехничких параметара на јавним површинама светлотехничке карактеристике треба да буду одговарајуће</p>	ком.	8				
----	--	------	---	--	--	--	--

	карактеристикама које има светиљка Streetstar							
32	Светиљка за индустријско осветљење са LED изворима светлости кружног облика предвиђена за осветљење индустријских постројења већих висина, максималне укупне снаге 120W, 230V, са електронским високо фреквентним предспојним уређајем. Неутрално бела боја светлости температуре 4000K, широкоснопна оптика (WB - 2x50 степени). Светлосна искористивост минимум 100lm/W, светлосни флуks минимално који даје светиљка минимално 12.000lm. Индекс репродукције боје Ra80. Кућиште светиљке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху. Протектор од равног поликарбоната. Ребра за хлађење се налази на горњем делу светиљке. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP65. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има СЕ знак. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENЕС ознаку.	ком.	10					
Укупно динара без ПДВ-а:								

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колона 4: - Уписати јединичну цену у дин без ПДВ-а
- Колона 5: - Уписати јединичну цену у дин са ПДВ-ом
- Колона 6: - Уписати укупну цену у дин без ПДВ-а
- Колона 7: - Уписати укупну цену у дин са ПДВ-ом

**Напомена:**

- Табела мора бити у потпуности попуњена; као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели и која је потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

## 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације ( Сл.гласник РС 86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци добара **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице.**

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошкова	Износ
<b>Укупно:</b>	

#### Напомена:

- Сходно чл.88. ст.2 ЗЈН ( Сл.гласник РС 124/2012, 14/15 и 68/15), **трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.**
- Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове **израде узорка или модела**, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и **трошкове прибављања средства обезбеђења**, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
- **Достављање овог обрасца није обавезно.**

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

## 10. МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора, бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године за јавну набавку добара **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице**, дана \_\_\_\_\_ године, закључује се

### УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке

Између:

1. **ЈКП „Градска топлана“ Ниш**, са седиштем у Нишу, улица Б.Паровића број 3, ПИБ 100619162, матични број 07216009, текући рачун бр. 105-1623-10, код АИК банке, коју заступа директор Предраг Милачић, дипл.ел.инж (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, текући рачун бр. \_\_\_\_\_, код банке \_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач / Извођач), са друге стране.

Добављач/ Извођач учествује у јавној набавци:

- а) Самостално
- б) Као учесник у заједничкој понуди

Навести учеснике у заједничкој понуди:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Споразум о извршењу јавне набавке број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године је саставни део овог уговора.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

- с) Са подизвођачем: \_\_\_\_\_

Навести део послова који ће бити поверен подизвођачу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Предмет уговора

#### Чл.1

Добављач продаје а Наручилац купује добра која су предмет понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године за набавку добара **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице**.

Понуда из претходног става као и спецификација добара са јединичним ценама су саставни део уговора. Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи робу, која у свему одговара техничким карактеристикама из његове понуде.

Уговорне стране сагласно утврђују да **укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца**, на који се закључује уговор, те да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која се набављају, могу бити мање од укупно уговорене количине.



Добављач је унапред упознат са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.  
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра, у складу са потребама и по налогу Наручиоца – **сукцесивна испорука.**

### **Цена и услови плаћања**

#### Чл.2

Јединичне цене, из усвојене понуде Добављача, исказане су без ПДВ-а, на паритету Ф-цо магацин Наручиоца, са свим урачунатим трошковима.

Исказане цене су коначне са свим урачунатим попустима и трошковима. У исказаним ценама садржана је накнада за амбалажу, друга средства за заштиту робе од оштећења, као и превозни трошкови.

Цена добара из чл.1 овог Уговора износи \_\_\_\_\_ дин без ПДВ-а, односно у износу од \_\_\_\_\_ дин са ПДВ-ом.

Коначна вредност за плаћање по овом Уговору утврдиће се на основу стварно испоручених и преузетих количина, а обрачун и исплата ће се вршити према јединичним ценама из усвојене понуде Добављача.

Део обавеза, одређен за реализацију у наредној години, биће реализован највише до износа средстава која су одобрена за ту намену, финансијским планом за наредну годину.

#### Чл.3

Наручилац се обавезује да цену из чл.2 овог Уговора измири у року не дужем од **45 дана од дана пријема исправне фактуре код Наручиоца.**

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати само вредност испоручених добара, у горе наведеном року.

#### Чл.4

Јединичне цене из понуде су фиксне и Добављач нема право на измену цене за време трајања уговора.

### **Рок и услови испоруке**

#### Чл.5

Добављач се обавезује да испоруку добара из чл.1 овог Уговора врши по претходној диспозицији Наручиоца фцо магацин Наручиоца.

Добра из члана 1. Овог Уговора Добављач ће испоручивати сукцесивно, према динамици коју одређује Наручилац, **а у року од \_\_\_\_\_ (рок испоруке не може бити дужи од 02 (два) дана од дана издавања налога Наручиоца).**

Роба се доставља на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са законом, а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

### **Уговорна казна**

#### Чл. 6

Уколико Добављач у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% укупне цене, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене из члана 2. овог уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

## **Гарантни рок:**

### Чл. 7

Гарантни рок добара из спецификације је **12 месеци од дана испоруке добара.**

Након отклањања грешака Добављач је дужан да добра преда Наручиоцу на истој адреси.

Добављач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на испорученим добрима, под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима Републике Србије.

Када се утврди да испоручена добра имају недостатке или не одговарају техничким карактеристикама наведеним у произвођачкој декларацији, Наручилац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Добављачу рекламациони акт - Приговор на квалитет, најкасније у року од 3 (три) дана од дана сазнања за недостатак.

О приговору наведеном у рекламационом акту Добављач је дужан да се изјасни у року од 5 (пет) дана. Добављач ће најкасније у року од 15 дана извршити повраћај рекламираних добара и испоручити добра у замену за рекламирану о свом трошку.

Уколико у наведеном року Добављач не отклони недостатке констатоване рекламационим актом, Наручилац има право да не изврши исплату рекламираних добара и/или раскине Уговор, а Добављач одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом уговора.

Гарантни рок се продужава за време за које добра, због недостатака у гарантном року, нису коришћена на начин за који је купљена и време проведено на отклањању недостатака у гарантном року. За замењена добра тече нови гарантни рок, и износи 12 месеца од датума замене.

Сви трошкови који буду проузроковани Наручиоцу, а везани су за отклањање недостатака на добрима која се испоручује Наручиоцу сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

## **Уговорна казна**

### Чл.7

Уколико Добављач у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене из члана 2. овог уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

## **Примопредаја робе**

### Чл.8

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара, о чему се води Записник који потписују представник Наручиоца и представник Добављача.

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да у року од осам дана о том недостатку писменим путем обавести Добављача.

### Чл.9

У случајевима из члана 8 овог уговора, представник Наручиоца има право да захтева од Добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 1. овог члана Наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Добављача.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Добављачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 2. овог члана.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

### **Средство обезбеђења**

#### Чл.10

Добављач је дужан да **до тренутка закључења уговора** достави Наручиоцу:

- **1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро извршење посла,**
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију),
- печатом оверено и потписано менично овлашћење
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и
- копију ОП обрасца.

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења уговора.

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају реализације менице, Добављач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.

### **Измена уговора**

#### Чл. 11

Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, сагласношћу воља обе уговорне стране, закључивањем Анекса уговора.

Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предметне набавке, с тим да вредност Уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

### **Раскид уговора**

#### Чл. 12

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора (виша сила), са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писменим путем, изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни, са отказним роком од 15 дана.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

### **Решавање спорова**

#### Чл.13

Све евентуалне спорове који би могли настати из овог Уговора или поводом истог, уговорне стране решаваће споразумно, по принципу међусобног уважавања.

У случају спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

### **Завршне одредбе**

#### Чл.14

Овај уговор закључује се на период од 12 месеци од дана потписивања од стране овлашћених заступника обе уговорне стране. У случају да уговорена вредност из овог уговора, буде испуњена пре истека рока од 12 месеци, реализацијом тог износа, престаје важност овог уговора.

#### Чл.15

Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

#### Чл. 16

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по два 2 (два) за сваку уговорну страну.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА  
**ЈКП „Градска топлана“ Ниш**  
**ДИРЕКТОР**

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

### **Напомена:**

- Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
- Наручилац, ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

## **11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

### **ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

у својству понуђача или носиоца посла у заједничкој понуди  
(заокружити)

### **ПОТВРЂУЈЕМО**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

---

(пун назив и седиште)

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

#### **Напомена:**

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

**12. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И  
УСЛОВИМА РАДА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ**

У својству \_\_\_\_\_ (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача).

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

\_\_\_\_\_  
(пун назив и седиште)

поштујемо све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине; као и да немамо забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

**Напомена:**

- Уколико се понуда подноси са понуђачем или се подноси заједничка понуда Образац бр. 12 копирати у довољном броју примерака.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

### **13. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику и начину и коришћењу јединствених инструмената платног промета

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
(назив правног лица) (место) (адреса)  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
(матични број) (ПИБ) (текући рачун)  
доставља:

#### **МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

**Наручилац:** ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б.Паровића бр. 3, 18000 НИШ, ПИБ 100619162, матични број 07216009, текући рачун бр. 105-1623-10 код АИК банке.

За јавну набавку \_\_\_\_\_ (добра/услуге или радови) \_\_\_\_\_ (број)  
\_\_\_\_\_ (назив), достављамо вам у прилогу једну  
бланко соло меницу, серијски број:  
\_\_\_\_\_

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу дату **као средство обезбеђења за озбиљност понуде**, можете попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ, дате у нашој понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ динара и словима ( \_\_\_\_\_ ) и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Менично овлашћење важи најмање колико важи и понуда.

Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуде за јавну набавку \_\_\_\_\_ (уписати број и назив јавне набавке).

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.

У \_\_\_\_\_, датум \_\_\_\_\_

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  
\_\_\_\_\_




**НАПОМЕНА:**

*Заједно са попуњеним, печатом и потписом овереним обрасцем меничног овлашћења доставити и:*

- *једну бланко соло меницу (потписану и оверену),*
- *захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),*
- *копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу*
- *копију ОП обрасца.*



На конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности добара – **ЈНДм-16/2018 – Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице** сагласност дала Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 03-16/3 од 30.04.2018. године.

Редни број	САСТАВ	ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ	ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1.	Члан	Милан Радивојевић, струковни инж. ел. рачунара.	
2.	Члан	Зоран Симић, алатничар	
3.	Члан	Ангелина Младеновић, дипл.правник	

07

Сагласан са садржином конкурсне документације

  
ДИРЕКТОР

  
Предраг Милачић, дипл.инж.ел

