



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
ГРАДСКА

ГРАДСКА ТОПЛОПЛЈАЊЕ

НАШ БРОЈ: 1/2

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 15.06.2020. године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

**ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу понуде за набавку на коју се закон не примењује**

На основу Плана набавки на које се закон не примењује за 2020. годину, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се **захтевом за доставу понуде за набавку радова** на коју се закон не примењује **2.2.55 – Израда РО5 за Топлану „Криви вир“**.

**I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш  
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за набавку – 2.2.55 – Израда РО5 за Топлану „Криви вир“ – НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

**Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.**

Обрасце треба попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парфира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

**2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ**

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 30.06.2020. године до 10,00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 30.06.2020. године са почетком у 10,15 часова**.

**3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је раније приспела код наручиоца.

**4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за  
2.2.55 – Израда РО5 за Топлану „Криви вир“ – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити изменењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

**5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

- **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној услуги.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

- **Рок извршења услуге:**

Рок за извођење радова: 15 дана, од дана издавања налога Наручиоца

- **Место извршења услуге:**

По спецификацији, топлана „Криви вир“

- **Рок трајања уговора:**

Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже до 31.12.2020. године

- **Гарантни рок:**

Извођач радова гарантује за квалитет изведених уговорених радова. Минимални гарантни рок 12 месеци.

- **Валута и начин на који мора бити изражена цена:**

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

- **Рок важења понуде:**

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

- **Средство обезбеђења:**

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење после

## **6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

## **7) КОНТАКТ:**

Факс: 018/4533-927 и e-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

<b>Рок важење понуде:</b>	30 дана од дана отварања понуде
<b>Понуђена цена:</b>	_____ динара без ПДВ-а (јединична цена).
<b>Начин плаћања:</b>	<p>Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од <b>45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца.</b></p> <p>Плаћање ће се извршити по извођењу радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. <b>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.</b></p>
<b>Рок за извођење радова:</b>	10 дана, од дана издавања налога Наручиоца
<b>Место извршења услуге:</b>	По спецификацији, топлана „Криви вир“
<b>Гарантни рок:</b>	Извођач радова гарантује за квалитет изведених уговорених радова. Минимални гарантни рок 12 месеци.
<b>Рок важења уговора:</b>	Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже до 31.12.2020.године.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

**III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ  
ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

P.бр.	ОПИС РАДОВА:	ком.	јединична цена	Укупно РСД
1.	Развезивање постојеће опреме у орману и обележавање каблова и проводника. Демонтажа постојећег ормана. Постојећи орман налази се на постолју димензија 228x197x50 (шхвхд) цм. Одлагање демонтираног ормана на за то предвиђено место у кругу топлане, као и саме демонтиране опреме из ормана.	пауш		
2.	Набавка, шемирање, испорука, монтажа и повезивање самостојећег четврокрилног електроормана димензија 228x197x50 (шхвхд) цм. Улаз/излаз каблова и са горње и са доње стране – усаглашавање на терену. Каблови који улазе/излазе из ормана су постојећи (развезани и обележени приликом демонтирања старог ормана). Орман се поставља на бетонско постолје. Орман извести од два пута декапираних лима у заштити IP54, анткорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL7032. Ожичење опреме у орману извести помоћу бакарних Р/F проводника и бакарним шинама. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у орману мора бити означена према ознакама у шемама. Ситно потрошна опрема која се уградије према усаглашеној документацији (VS опружне клеме, тастери, релеји двополни 230VAC са индикатором, релеји двополни 24VDC са индикатором, лампе за осветљење унутар ормана – ком 4, микропрекидачи за укључење осветљења – комада 4, температурни сензор за орман, вентилатор, маска и филтер за вентилатор, сигналне лампе, прекидачи за избор пумпе 12, прекидачи за избор ручно аутоматски 102, аутоматски осигурачи...) обавеза су Извођача. Н шину поставити тако да је изолована у односу на разводну таблу. ПЕ шину поставити тако да буде у галванском споју са разводном таблом. Провера ожичења према стандарду СРПС ЕН 10241 и СРПС ЕН 62305-3:2011 Са унутрашње стране врата ормана РОА монтирати цеп за документацију А4 формата.	ком	1	
2.1	<b>Опрема која се уградије у орман а обавеза је Извођача радова:</b>			
2.1.1	Главни прекидач теретна склопка 0-1, 3П, ручица на вратима, продужена осовина на вратима - 63A	ком	1	
2.1.2	Главни прекидач теретна склопка 0-1, 3П, ручица на вратима, продужена осовина на вратима - 80A	ком	1	

2.1.4	Главни прекидач теретна склопка 0-1, 3П, ручица на вратима, продужена осовина на вратима - 100A	ком	1	
2.1.5	Трополна раставна осигурачка летва – дришер (Bussman) – осигурачи 3x32A	ком	6	
2.1.6	Трополна раставна осигурачка летва – дришер (Bussman) – осигурачи 3x40A	ком	1	
2.1.7	Трополна раставна осигурачка летва – дришер (Bussman) – осигурачи 3x50A	ком	1	
2.1.8	Трополна раставна осигурачка летва – дришер (Bussman) – осигурачи 3x80A	ком	1	
2.1.9	Трополна раставна осигурачка летва – дришер (Bussman) – осигурачи 3x100A	ком	1	
2.1.10	Исправљач за монтажу на DIN шину 230VAC/24VDC 5A	ком	2	
2.1.11	UPS 2000VA/1200W, компатибилан са генератором. Да има заштиту од дубоког прањења, кратког споја, преnapона, преоптеређења	ком	1	

**ОПРЕМА КОЈУ ИСПОРУЧУЈЕ ИНВЕСТИТОР А ИЗВОЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ЈЕ УГРАДИ  
ПРЕМА УСАГЛАШЕНОЈ ИЗВОЂАЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ**

- Уградња Compact NS1250N прекидача - потребно усагласити начин повезивања (потребно је да напаја орман АТС (одакле се напајају РОА И РОД) и РОЕ
- Два фреквентна регулатора за вођење пумпи од 15kW
- Два софт стартера за вођење пумпи од 11 kW
- Софт стартер за вођење пумпи од 45 kW
- ПЛЦ – WAGO – са свим потребни картицама 56DI, 23DO, 12AI, 2AO
- Touch panel – ком 1
- Програм за ПЛЦ

3.	Издавања декларације о усаглашености по стандарду – испитни лист	ком	1	
4.	Пуштање у рад	пауш		
5.	Усаглашавање и израда ПЗИ и ПИО. Три штампана примерка ПИО и један електронски	комп.	1	
<b>УКУПНО без ПДВ-а</b>				
<b>ПДВ:</b>				
<b>Укупно са ПДВ-ом</b>				

**НАПОМЕНА:**

- **ПРЕ ДАВАЊА ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ УВИД У ТRENУТНО СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ И УВИД У ИДЕЈНУ ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДОБИЈАЊЕ ИСТЕ**
- **ИЗРАДА ОРМАНА ПО УСАГЛАШАВАЊУ ИЗВОЂАЧКЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Накнадних радова нема**

**Додатни услови:**

- Да има ISO 9001-2008
- Референце – израда ормана за индустријска постројења (електроенергетске и ормане телекомуникационе) – минимум 6 ормана по години, израђена и пуштена у рад у задње три године (2017 – 2019)
- Лиценце 350 и 353
- Само понуде понуђача који изађу на лице места и потпишу потврду о обиласку биће разматране.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр.2),
- Образац спецификације (образац бр.3),

Молим вас да доставите понуду према нашем захтеву.



Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

ДИРЕКТОР

Зибак