



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлотна

НАШ ЗНАК: 04-47/8

ДАТУМ: 23.06.2020.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Алати и мерни инструменти, П1 – Алати

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА –

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: ЈНДм-28/2020

	Датум и време:
Крајњи рок за доставу понуда	06.07.2020.године до 12,00
Јавно отварање понуда	06.07.2020.године у 12,15

НИШ, Јун 2020. године

Укупан број страна документације: 57

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-28/2 од 09.06.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04-28/3 од 09.06.2020.године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку добара – **ЈНДм – 28/2020 - Алати и мерни инструменти, П1 – Алати** која садржи:

1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5. Обрасци - Изјава понуђача дата под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о испуњењу обавезних услова
6. Образац Понуде
7. Спецификација – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара
8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Модел оквирног споразума
11. Изјава о независној понуди
12. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш,
Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш
Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs
E-mail: nitop@nitoplana.rs

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи као **јавна набавка мале вредности** и то у посебном облику поступка јавне набавке ради закључења **оквирног споразума** у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности ради закључења **оквирног споразума са једним понуђачем**. Уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума закључиће се са **једним понуђачем** и то према условима за закључење уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављене понуде Понуђача, у складу са чланом 40а Закона.

У конкретном случају ради се о набавци код које наручилац није у могућности да унапред предвиди количине и време када ће се потреба за набавком појавити.

Оквирни споразум ће користити само ЈКП „Градска топлана“ Ниш као Наручилац. Оквирни споразум ће трајати 12 месеци од закључења.

Уговори о јавној набавци који ће се закључити на основу оквирног споразума доделиће се пре завршетка трајања оквирног споразума и трајаће 12 месеци од закључења. Приликом закључења уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума стране не могу мењати битне услове оквирног споразума.

Циљ поступка:

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности ради закључења **оквирног споразума са једним понуђачем**. Уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума закључиће се са **једним понуђачем** и то према условима за закључење уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављене понуде Понуђача, у складу са чланом 40а Закона.

Да ли је у питању резервисана јавна набавке: Не

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати.

Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

▪ Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника

Јавна набавка мале вредности (добра) **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати.**

Шифра из ОРН: 44500000- Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге

Опис партије, ако је јавна набавка обликована по партијама, назив:

- Јавна набавка мале вредности (добра) - **Алати и мерни инструменти**, обликована је у 6 партија.

Ова конкурсна документације, односи се искључиво на П1 – Алати.

▪Процењена вредност набавке

Укупна процењена вредност јавне набавке (**оквирног споразума**) је **1.000.000,00** динара без пдв-а, укупно за закључен уговор.

Набавка ће се реализовати највише до лимита укупне процењене вредности од **1.000.000,00** динара без ПДВ-а.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе оквирног споразума о јавној набавци добара. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда мора бити сачињена на српском језику.

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

У складу са **Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** ("Службени гласник РС", број 41/2019, даље: Правилник), који је ступио на снагу 19. јуна 2019. Године, који је донела Управа за јавне набавке, извршена је допуна упутства понуђачима како да сачине понуду које сада, као обавезан елемент садржи и **обавештење понуђачима да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна**. На овај начин су и поступци јавних набавки усклађени са измењеним Законом о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др.закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

3.3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЖКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са знаком:

**„Понуда за јавну набавку мале вредности –
ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати – НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

3.4. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 06.07.2020. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовременно достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 06.07.2020. године са почетком у 12,15 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. У складу са чланом 104 став 4 Закона о јавним набавкама, Наручилац

ће, ако је поднета неблагоприятна понуда, неблагоприятну понуду неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

3.5. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде одређује Наручилац, и тај рок се обавезно наводи у конкурсној документацији, али не може бити краћи од 30 дана.

У предметној јавној набавци рок важења понуде је 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3.7. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка мале вредности (добра) - **Алати и мерни инструменти**, обликована је у 6 партија.

Ова конкурсна документација, односи се искључиво на П1 – Алати.

3.8. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.9. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ (чл. 87 став 6 Закона о јавним набавкама)

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати –
НЕ ОТВАРАЈ”**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

3.10. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6 – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

3.12. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом о јавним набавкама.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев обрасца б - који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирни споразум о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

3.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Плаћање се врши се по извршеној испоруци.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

- **Рок испоруке добара:**

Рок испоруке добара уписује понуђач у обрасцу понуде, али он не може бити дужи од 07 (дана) дан од дана налога Наручиоца.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца.

- **Гарантни рок:** Обавезује се Добављач да Наручиоцу пренесе гарантни рок који даје произвођач (произвођачки гарантни рок).

- **Захтев у погледу достављања узорка:**

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке за добра под ред.бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 63, 64, 86, 88 и 89 из спецификацији (образац бр.7).

Узорци понуђача који учествују у поступку јавне набавке остају код Наручиоца до доношења одлуке о избору Понуђача.

За предате узорке Наручилац издаје реверс Понуђачу.

Узорци Понуђача коме је додељен уговор остају код Наручиоца до истека времена важности уговора.

- **Захтев у погледу места испоруке:**

фсо магацин ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш, са обавезом истовара на страни Понуђача.

- **Спецификација/количина добара**

Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује оквирни споразум, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине.

Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.

Захтев у погледу рока важења понуде

У предметној јавној набавци рок важења понуде је 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи

од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

3.14. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-а.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Авансно плаћање није предвиђено.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви за појашњење морају бити достављени наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима – за
ЈНДм-28/2020 - Алати и мерни инструменти, П1 – Алати“**

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш ул. Б. Паровића бр. 3. или факс број 018/4533-927 или е mail nitop@nitoplana.rs, радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати.

Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор доставити у писаном облику поштом, факсом или путем електронске поште сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **“најнижа понуђена цена”**.

Приликом избора најповољније понуде, Наручилац ће узети у обзир најнижи збир понуђених јединичних цена.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Додатни критеријум: У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача **који је понудио краћи рок испоруке добара.**

У случају да понуде два или више понуђача који имају једнаку понуђену цену, која је истовремено и најнижа, имају и идентичан рок испоруке **биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за добро под редним бројем 5. (Образац број 7. спецификација).**

3.19. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих законских прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

3.20. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА

Предност за домаће понуђаче и добра домаћег порекла биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама.

Предност дата домаћим понуђачима, односно понуђачима који нуде добра домаћег порекла од 1. септембра 2018. године се не примењује у односу на понуђаче и добра из држава чланица Европске уније.

На основу Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, од 1. септембра 2018. године укида се предност за домаће понуђаче и добра прописана одредбама члана 86. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у односу на понуђаче и добра из држава чланица Европске уније.

Предност дата домаћим понуђачима у поступцима јавних набавки радова и услуга, односно понуђачима који нуде добра домаћег порекла у поступцима јавних набавки само у односу на понуђаче који нису чланице ЕУ – остаје на снази у складу са чланом 86. ЗЈН.

3.22. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели оквиног споразума, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Понуда ће бити одбијена: - уколико није благовремена, - уколико поседује битне недостатке, - уколико није одговарајућа, - уколико није прихватљива.

- **БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.
- **БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**
 - Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
 - Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
 - Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
 - Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
 - Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- **ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА** је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

- ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

3.24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

3.25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан оквирни споразум понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише оквирни споразум што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

По пријему одлуке о додели оквирног споразума, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу оквирног споразума.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише оквирни споразум у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће оквирни споразум о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

3.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, са назнаком:

**„Захтев за заштиту права за јавну набавку добара -
ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати“**

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, **а у поступку јавне набавке мале вредности** и квалификационом поступку **ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда**, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе из претходна два става не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора по основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или је могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује **обавештење о поднетом захтеву за заштиту права** на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници **најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.**

У складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама, Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати **таксу у износу од 60.000,00 динара** (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Упутство за уплату таксе:

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 159. Закона.

3.27. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ БЛАГОВРЕМЕНО МОГУ ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. , А КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија, интернет адреса: <http://www.poreskauprava.gov.rs/>.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, интернет адреса: <http://www.sepa.gov.rs/>.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, интернет адреса: <http://www.minrzs.gov.rs/>.

3.28. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

-Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност понуде:

- једну бланко соло меницу

- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење (образац бр.13),
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу
- копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од укупне цене услуге из понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. У предметном поступку рок важења понуде износи 60 дана.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

-Средство обезбеђења за добро извршење посла

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла:

- једну бланко соло меницу
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење (образац бр.13),
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу
- копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења **мора бити 30 дана дужи од дана истека рока важности уговора.**

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, до момента закључења уговора, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кадаима седиште на њеној територији;
- 4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – у конкретном случају није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности.
- 5) Понуђачи су дужани да при састављању своје понуде изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).**

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, и додане услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности предмета јавне набавке.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

2.1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –

Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –

Доказ: //.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона –

Доказ:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве бр. 12). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

- **Доказе из члана 77 Закона о јавним набавкама од 1 до 4 понуђач није дужан да достави уз понуду, уколико достави Изјаву (Образац бр. 5) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да испуњава обавезне услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама; осим услова који се односи на дозволу за обављање делатности.**

3. Начин достављања доказа (чл. 79 Закона о јавним набавкама)

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, односно оквирног споразума захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора, односно оквирног споразума дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

Наручилац није дужан да поступи на напред наведени начин у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. од тач. 1) до тачке 4. који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. (члан 78 став 5 Закона о јавним набавкама).

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је у обавези да у својој понуди јасно наведе на сопственом документу: пословно име и адресу седишта, матични број, да је уписан у регистар понуђача и интернет страницу на којој је објављен регистар понуђача. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДАТА ПОД МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

У складу са чланом 77. став 4 Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник _____ (понуђача или подизвођача или члана групе заједничке понуде), дајем следећу

ИЗЈАВУ
о испуњавању услова из члана 75. и
поседовању доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама

Изјављујем као овлашћено лице _____
(Име и презиме)

(Назив и седиште правног лица)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.75. ст.1 од тачке 1 до 3, и то:

- 1) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона),

да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15), сходно чему имамо право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.

Напомена:

- Понуђач је дужан да уколико наступа са подизвођачем, достави посебну изјаву коју потписује и оверава подизвођач.
- Понуђач је дужан да уколико наступа у заједничкој понуди достави за сваког учесника у заједничкој понуди посебну изјаву коју потписује и оверава сваки учесник у заједничкој понуди.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за јавну набавку добара **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора/ оквирног споразума	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

<p>Рок важење понуде:</p>	<p>60 дана од дана отварања понуде.</p>
<p>Понуђена укупна цена:</p>	<p>_____ динара без ПДВ-а .</p> <p>Укупна цена збира јединичних цена, у динарима биће узета у обзир само приликом рангирања понуда.</p> <p>Оквирни споразум закључује се на 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.</p>
<p>Начин плаћања:</p>	<p>Плаћање се врши по испоруци добара. Наручилац и Добављач су сагласни да се плаћање врши на бази појединачних испорука.</p> <p>Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.</p> <p>Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.</p>
<p>Рок испоруке добара:</p>	<p>_____ од дана издавања налога Наручиоца (Рок испоруке добара не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана издавања налога Наручиоца)</p>
<p>Количина добара:</p>	<p>Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује оквирни споразум, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине.</p> <p>Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.</p>
<p>Динамика и начин испоруке:</p>	<p>Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра, која се предмет уговора у складу са стварним потребама и по налогу Наручиоца – сукцесивна испорука.</p>

Гарантни рок:	Обавезује се Додављач да Наручиоцу пренесе гарантни рок који даје произвођач (произвођачки гарантни рок); али најмање 12 месеци.
Место испоруке добара:	fco магацин ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3, Ниш, са обавезом истовара на страни Понуђача.
Средство обезбеђења:	Понуђач је дужан да уз понуду достави <u>средство обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу (видети - Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 3.28.)</u>
Захтев у погледу достављања узорка:	Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе <u>узорке за добра под ред.бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 63, 64, 86, 88 и 89</u> из спецификацији (образац бр.7). Узорци понуђача који учествују у поступку јавне набавке остају код Наручиоца до доношења одлуке о избору Понуђача. За предате узорке Наручилац издаје реверс Понуђачу. Узорци Понуђача коме је додељен уговор остају код Наручиоца до истека времена важности уговора.
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %):	_____%. Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____.
Рок важности уговора /оквирног споразума:	Овај оквирни споразум закључује се на одређено време до реализације уговорене вредности, а најдуже 12 месеци, рачунајући од датума закључења оквирног споразума.

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
- Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА

АЛАТИ 2020						
Ред. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Процењена кол. за требо.	Произвођач и тип понуђеног добра (уписује понуђач)	Цена у дин. по јед. мере без ПДВ-а	Укупно дин без ПДВ-а
1	ЧЕКИЋ БУШИЛИЦА, тип прихвата алата SDS-Max, континуирана улазна снага 1350-1500W, број удараца обухвата опсег 1250-1700 мин-1, енергија ударца минимално 10,1 J, тежина 8,4-9,5 кг, нова генерација мотора без четкица -за дужи временски рад без потребе за честим сервисирањем МАКИТА HR 4501С, или одговарајућа.	ком.	1			
2	ЧЕКИЋ БУШИЛИЦА, тип прихвата алата SDS-плус, континуирана улазна снага 780-830 W, број обртаја 0-1100 мин-1 број удараца 0-4300 мин-1, тежина 2,6-2,8 кг, снага ударца минимално 3,1J МАКИТА HR 2470 или одговарајућа.	ком.	3			
3	ЕЛЕКТРИЧНА УБОДНА ТЕСТЕРА, снага 650 W, број ходова у празном ходу 500-3000 o/min, дужина кабла 2,5 m, висина хода 26 mm, дубина сечења дрвета 90mm, дубина сечења алуминијума 20 mm, дубина сечења челика,нелегираног 10mm, тежина 2,6 kg. Обим испоруке: лист тестере, инбус кључ, сет за усисавање, кофер, BOSCH GST 90BE или одговарајућа.	ком.	1			
4	БРУСИЛИЦА УГАОНА: Номинална снага 720-750 W , пречник плоче: 115мм , број обртаја у празном ходу:10000-11000 min-1 , обим испоруке: кључ за две рупе, затезна навртка, прихватна прирубница, штитник, додатна дршка, тежина до 1,9кг, BOSCH GWS 7-115или одговарајућа.	ком.	4			

5	БРУСИЛИЦА УГАОНА: Номинална снага 2.000 - 2.600W; број обртаја у празном ходу: min 6.500min ⁻¹ ; пречник плоче: 230mm; обим испоруке: кључ за две рупе, затезна навртка, прихватна прирубница, штитник, додатна дршка, тежина: min 5,1kg - max 5,6kg; BOSCH GWS 26-230 или одговарајућа.	ком.	2			
6	АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ЗАВАРИВАЊЕ, инвертер минималног опсега 150А монофазни - професионални, лако преносиви (до 5 кг), уграђене ф-је hotstart-antistick-arc-force, поступци заваривања REL/TIG -DC (contact TIG) уз додатни TIG горионик, REL заваривање обложеним електродама до пречника 4мм, укључујући и целулозне, струја заваривања 10-150А, Пречник електроде за REL заваривање, укључујући и CEL 1.6-4.0мм, пречник електрода за TIG поступак 1.0-2.4мм, intermitenca на темп.40Ц степени (при 60% оптерећења 120А, при 100% оптерећења 110А, напон 230V I-ph, уграђен компензатор напона -40%/+15%, осигурач 16А, димензије (DxŠxV) max (340x131x215mm) . Заштита у случају погешног прикључења на 400V/3-ph, Гаранција 3 године. Испорука обухвата комплет - уређај, каблове за REL, пресека 25мм, дужине 3м, ручна маска за заваривање, чекић и четка за скидање шљаке и оригинални кофер за комплетну опрему. Lorch Micorstick 160 basic plus - set или одговарајући	ком.	3			
7	АКУМУЛАТОРСКА БУШИЛИЦА-ШРАФИЛИЦА, ЛИ-Јон батерија 10,8-12В/1,5Ах, 2 брзине, број обртаја обухвата 0-350/0-1300 о/мин, обртни момент обухвата тврдо/меко-36/14 НМ, бушење у челику до 10 мм, у дрвету 29 мм, тежина до 1,2 кг. Испоручује се у одговарајућем коферу са 2 батерије, пуњачем и батеријском лампом за исти тип батерија. MAKITA DF347DW или одговарајућа	ком.	4			
8	Компресор за ваздух, р= 8 bar, V=24 l, P=1,5 Kw, elektromashinen E 241/8/24 230V	ком.	3			
9	Компресор за ваздух, Напон 220-240 V 50 Hz, снага до 2200 W, број обртаја до 2850 min ⁻¹ , р=10 bar, Тежина: 45 kg 50L	ком.	3			

10	ОДВРТАЧ ПНЕУМАТСКИ 1/2", min 8.000 o/min у слободном ходу, максимални обртни момент: од 800-850 Nm, максимални притисак ваздуха: 6,2 bar, потрошња ваздуха: од 110-120 l/min, прикључак за ваздух: 1/4", за вијке до М16, УНИОР 1561 или одговарајући.	ком.	2			
11	ГОРИОНИК ЗА СЕЧЕЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК, 148.2R или одговарајући АЦЕТИЛЕН 3-300mm, L=367mm, са колицима	ком.	3			
12	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 2-4mm)	ком.	2			
13	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 4-6mm)	ком.	3			
14	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 6-9mm)	ком.	3			
15	ПЛАМЕНИК са piezo упаљачем ЗА ПЛИНСКУ БОЦУ - patrone -190 gr	ком.	1			
16	Горионик за турбо точ са упаљачем за MAPR GAS	ком.	2			
17	ПОДЕШАВАЈУЋИ КЉУЧ дужине 300 mm, материјал: хром-ванадијум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирани врхови, са мерном скалом, израђен према стандарду ISO 6787, УНИОР 250/1 или одговарајући.	ком.	7			
18	ТОРБА ЗА АЛАТ 400-420X250 X350, 2 преграде, 2 џепа чеоно, ручица за ношење и каиш, КОЖА	ком.	5			
19	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°- 1", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусту назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6			

20	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°-1,1/2", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6			
21	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°-2", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6			
22	ОДВИЈАЧИ КОМБИНОВАНИ: плоснати 0,4x2,5x75, 0,8x4,0x100, 1,2 x6,5x150, израђени према стандарду ISO 2380-1,2, крстасти ПХ1x80, ПХ2x100, израђени према стандарду ISO 8764-1,2, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручица од полипропилена, отвор у дршци за качење, УНИОР 607B5CR или одговарајући.	гар.	12			
23	КЛЕШТА КОМБИНОВАНА дужине 160 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, тврдоћа сечива min 64-HRC-а, површина хромирана EN 12540, робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, израђена према стандарду ISO 5746 ,УНИОР 406/VI или одговарајући	ком.	8			
24	КЛЕШТА КОМБИНОВАНА дужине 180 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, тврдоћа сечива min 64-HRC-а, површина хромирана EN 12540, робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, израђена према стандарду ISO 5746 ,УНИОР 406/VI или одговарајући	ком.	15			
25	КЉУЧ ЗА ОДВАЗДУШИВАЊЕ ЗА РАДИЈАТОР "ЈУГОТЕРМ" (челични)	ком.	100			

26	Батеријска лампа МРЕЖНО ПУЊЕЊЕ 220V, HL 327L или одговарајућа	ком.	50			
27	НАГЛАВНА ПУЊИВА ЛАМПА Напајање 3 x 1.5V AAA батерије, Извор светлости: 1 ком. ЛЕД диода, Јачина светлости: 160 lm, Домет светлосног зрака: мин 15 м, Тип диоде: ЦСОВ, Пуњива: Не, Режим рада Мењање притиском на тастер: 100% / 50% осветљености, трептање, Материјал кућишта: Пластика, Димензије мин: 60x35x42 мм	ком.	30			
28	СЕКАЧИ ЗА БУШИЛИЦУ 400 mm, прихват SDS MAX, bosch или одговарајући	ком.	3			
29	ЛИСТ ЗА БОНСЕК HSS, L=300mm биметално једнострано	ком.	100			
30	ШПИЦ ЗА ХИЛТИ ТЕ 72, 400 mm, прихват SDS MAX, bosch или одговарајући	ком.	3			
31	Радапцигери УНИОР, 682/2 90x90 или одговарајући	ком.	2			
32	Радапцигери трокраки у сету 4-del.: 90 x 90,160 x 130,230 x 190, 300 x 250 на металном носачу УНИОР, 682/2 MS или одговарајући	ком.	2			
33	Редуцир вентил са манометрима за боце за гасно заваривање-ацетилен, Манометар 0-40bar, 0-2,5bar, EN ISO 2503, MORRIS или одговарајући	ком.	2			
34	Редуцир вентил са манометром за боце за гасно заваривање-кисеоник, Манометар 0-300bar, 0-16bar EN ISO 2503, MORRIS или одговарајући	ком.	2			
35	Суви осигурачи за ацетилен и кисеоник R1, R2 Teleoptik	пар	5			

36	КЉУЧЕВИ НАСАДНИ у гарнитуре, прихват 1/2". Кључеви насадни (10-32mm), материјал: хром-молибден, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полиран, израђен према стандарду ISO 2725-1 (само метричке димензије). Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2", материјал: специјални алатни челик, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, робусна, двокомпонентна дршка, израђена према стандарду ISO 3315, механизам са 75 зуба, дужине 260 mm. Т ручица, прихват 1/2", материјал: хром-ванадијум, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), израђена према стандарду ISO 3315, УНИОР 190BI6P24 или одговарајући.	ком.	5			
37	Ударни кључ (окасти) 24-50 сет садржи: ОК 24-27-30-32-36-38-41-46-50, материјал Cr-Mo	гар.	2			
38	Кључеви окасти 6-32, материјал: хром-ванадиум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, UNIOR 180/1CB или одговарајући	гар.	15			
39	Кључеви виљушкасти 6-32, материјал: хром-ванадиум, UNIOR 110/1CB или одговарајући	гар.	15			
40	Имбус кључеви 6-14, материјал: хром-ванадиум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, (састав сета 6-7-8-10-12-14) UNIOR или одговарајући	гар.	20			
41	Имбус кључеви 6-14, материјал: хром-ванадиум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, (састав сета 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10) UNIOR или одговарајући	гар.	5			
42	КЉУЧЕВИ имбус на пластичном сталку TORX у гарнитуре TX9-TX40, 8 делова (TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40mm). Материјал: стабло од хром-ванадијума, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручица од полипропилена, UNIOR 220/3SPH или одговарајући	гар.	2			
43	КЉУЧЕВИ НАСАДНИ у гарнитуре, за одвртач пнеуматски UNIOR, YATO YT-1055 или одговарајући	гар.	2			

44	Црева за пнеуматски пиштољ (л=30м) са брзим спојкама на крајевима	КОМ.	2			
45	Црева за кисеоник гумено, унутрашњи пречник 8mm	М	150			
46	Црева за ацетилен гумено, унутрашњи пречник 8mm	М	150			
47	Чекић 200 гр - браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	КОМ	10			
48	Чекић 500 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	КОМ	10			
49	Чекић 1000 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	КОМ	8			
50	Чекић 2000 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	КОМ	5			
51	Чекић 5000 гр-браварски са дршком Униор 818 или одговарајући	КОМ	2			
52	Маказе за лим-праве-UNIOR 591R/3G или одговарајуће	КОМ	2			
53	Маказе за лим-косе, UNIOR 592R/7PR или одговарајуће	КОМ	2			
54	Маказе за Алупласт цеви -UNIOR 583/6 или одговарајуће	КОМ	3			
55	Цевосек за бакар ROTHENBERGER 70027 или одговарајући, 3-35mm	КОМ	2			
56	Турпије округла UNIOR 763Н1/2S ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА	КОМ	10			
57	Турпије равна UNIOR 760Н1/2S ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА	КОМ	10			
58	Турпије троугласта UNIOR 764Н1/2S ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА	КОМ	10			
59	Пегла за пластику 20-63 mm, 850W у коферу, ROTHENBERGER 5.3545 или одговарајућа	КОМ	1			
60	Бренер на бутан боцу-картушу 190 гр. Фокер Италија или еквивалент	КОМ	2			
61	Сет гедора и торекса 1/4 3/8 1/2 (опсег 4-32) 172 дел.,vigor V2461 или одговарајућа	КОМ	5			
62	Клешта за грип за кабловске контакте - 427/4CG UNIOR или одговарајући	КОМ	10			

63	АКУ бушилица-чекић Makita, напон 18V, тип акумулатора Li-Ion, са две батерије и пуњачем, захват СДС плус Makita GBH18V-26 или одговарајућа	КОМ	2			
64	Акумулаторска угаона брусилца, напон акумулатора: 18 V, Тип акумулатора: Li-ion, Број обртаја max: 11.000 min-1, прећник brusnog diksa: Ø115 mm, батерије: 2 x BL1830, Анти-рестарт ф-ја (NVR прекидач), Makita DGA452RFJ или одговарајућа	КОМ	1			
65	Акумулаторска вибрациона бушилица-одвртач BOSCH GSB 12V-15, 2x2.0Ah Li-ion, обртни момент 30/15N/m, број обртаја 0-1300 о/мин	КОМ	1			
66	Либела - од 0,5m са магнетом	КОМ	2			
67	Клешта за скидање изолације, 427/4CG - од алатног челика са површинска заштита фосфатирана ДИН12476, робусне ручице обложене двокомпонентним навлакама. Треба да имају окретно дугме за фино подешавање за жице тање од 30AWG или за жице дебље од 80AWG, кримповање неизолованих конектора 10 - 22AWG, кримповање изолованих конектора 10 - 22 AWG, кримповање аутоматских конектора 7-8мм	КОМ	2			
68	Одвијачи Униор VDE TBI u garnituri - 603CS6VDETBI или одговарајући	КОМ	3			
69	Шестоугаона клешта за хилзне FEMAN FRPH6 0.25-6 или одговарајући	КОМ	2			
70	Кључеви инбус са ТХ профилем и рупицом на пластичном држачу	КОМ	2			
71	Кутија за алат пластична 394x215x195mm	КОМ	4			
72	SUPERTRONIC 2000 Електрична нарезница од 1/2"-2" са сетом резних глава 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2".Мотор 10W, двоструко изолован, брзина нарезивања 15-25 о/мин, повратни ход 60 о/мин, rothenberger 71256 или одговарајући	КОМ	1			

73	ROGROVER 2-6" (кат. Бој 56509). Ручна нутерица за утискивање жлебова на танкозидним и стандардним челичним цевима ао додатак нарезници Supertronic 2000 до 6", ROTHENBERG или одговарајући	КОМ	1			
74	Инбус са Т ручицом - сет УНИОР 193 НХ СВ или одговарајући	КОМ	3			
75	Кључ насадни са ручком за отвор М4 Униор 629СР или одговарајући	КОМ	3			
76	Кључ насадни са ручком за отвор М6 Униор 629СР или одговарајући	КОМ	3			
77	Кључ насадни са ручком за отвор М8 Униор 629СР или одговарајући	КОМ	3			
78	Кључ насадни са ручком за отвор М10 Униор 629СР или одговарајући	КОМ	3			
79	Клешта шпиц-крива 160мм Униор 512/1В1 или одговарајући	КОМ	10			
80	Клешта шпиц-равна 160мм Униор 506/1В1 или одговарајући	КОМ	10			
81	Клешта-сечице 160мм Униор 461/1В1 или одговарајући	КОМ	10			
82	Клешта за скидање изолације, пресек 0,2-6мм ² , Униор 380 или одговарајући	КОМ	2			
83	Електрична лемилица, напон 230V, 100W	КОМ	1			
84	Метар од 5 м./19mm са гумираним кућиштем и магнетним врхом	КОМ	20			
85	Метар од 3 м./19mm са гумираним кућиштем и магнетним врхом	КОМ	20			
86	Пнеуматски пиштољ за надувавање гума са манометром и цревом Villager VAT TG-18 или одговарајући	КОМ	1			
87	Универзални рукохват пламеника за заваривање и горионика за резање Телоптик тип 146-1 или одговарајући	КОМ	3			

88	УНИ степенести кључ без рачве за демонтажу и монтажу муштики радијаторских вентила. Унутрашњи шестоугаони и двострани управљач, величине 3/8, 1/2, 3/4, 1 и друге величине између. Без нагуњања вијчаних спојева са посебним дизајном степенице ROTHENBERGER или одговарајући	КОМ	3			
89	Електрична тестера BOSCH GSA 1100E Professional , 3 601 F4C 800, 220-230V-50-60Hz, 1100 W, 5,1A ; n=2700°/min , или одговарајуће	КОМ	1			
90	Листови за електричну тестеру BOSCH GSA 1100E Professional , 3 601 F4C 800, 220-230V-50-60Hz, 1100 W, 5,1A ; n=2700°/min , или одговарајуће	КОМПЛ	3			
91	Дувалица лишћа бензинска, мотор двотактни, улазна снага max 0.95kW, снага дувања до 10 m³/min, Тежина до 3.8kg. Makita RBL250 или одговарајући	КОМ	1			
92	Акумулаторска ЛЕД батерија модел HG04346B 5V, предње светло 1x1W, и бочно 1x3W, са адаптером модел број: HZ-G0500500USB или одговарајућу са минимално истом јачином осветљаја и осталих техничких перформанси (двоструко подешавање угла осветљаја, магнет на држачу)	КОМ	1			
93	Моторна коса са антивибрационим системом, излазна снага до 1.6kW, тежина до 6.3 kg, стандардни резни алат - метални нож 230-2, трми глава AutoCut 25-2, STIHL – FS 250 или одговарајући	КОМ	1			
94	Преносни, компактан радијални вентилатор за извлачење ваздуха у простору за монтажу; елисе max Ø290mm; максимални проток ваздуха 1100 m³/h; излазна снага max 900W; Napon 230 V / 50 Hz	КОМ	1			
Укупно дин.без ПДВ-а:						
ПДВ:						
Укупно дин.са ПДВ-ом:						

НАПОМЕНА:

- Количине дате у спецификацији су оквирне, испорука ће бити сукцесивна у зависности од стварних потреба Наручиоца;
- Укупна количина добара представља оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана, на који се закључује оквирни споразум, те Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације оквирног споразума, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине робе која ће се набављати, могу бити мање од укупно уговорене количине. Понуђач се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати испуњење оквирног споразума или постављати било какав други облигациони захтев према Наручиоцу, у случају наступања истог.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни број	Назив	Јед мере	Количина	Јединична цена (исказана у дин без ПДВ-а)	ПДВ %	Јединична цена (исказана у дин са ПДВ-ом)	Укупна цена у дин без ПДВ-а	Укупна цена у дин са ПДВ-ом
ј			1	2	3	4=(2+3)	5=(1x2)	6=(1x4)
	ЧЕКИЋ БУШИЛИЦА, тип прихвата алата SDS-Мах, континуирана улазна снага 1350-1500W, број удараца обухвата опсег 1250-1700 мин-1, енергија ударца минимално 10,1 J, тежина 8,4-9,5 кг, нова генерација мотора без четкица -за дужи временски рад без потребе за честим сервисирањем МАКИТА HR 4501С, или одговарајућа.	ком.	1					
2	ЧЕКИЋ БУШИЛИЦА, тип прихвата алата SDS-плус, континуирана улазна снага 780-830 W, број обртаја 0-1100 мин-1 број удараца 0-4300 мин-1, тежина 2,6-2,8 кг, снага ударца минимално 3,1J МАКИТА HR 2470 или одговарајућа.	ком.	3					
3	ЕЛЕКТРИЧНА УБОДНА ТЕСТЕРА, снага 650 W, број ходова у празном ходу 500-3000 o/min, дужина кабла 2,5 m, висина хода 26 mm, дубина сечења дрвета 90mm, дубина сечења алуминијума 20 mm, дубина сечења челика,нелегираног 10mm, тежина 2,6 kg. Обим испоруке: лист тестере, инбус кључ, сет за усисавање, кофер, BOSCH GST 90BE или одговарајућа.	ком.	1					
4	БРУСИЛИЦА УГАОНА: Номинална снага 720-750 W , пречник плоче: 115мм , број обртаја у празном ходу:10000-11000 min-1 , обим испоруке: кључ за две рупе, затезна навртка, прихватна прирубница, штитник, додатна дршка, тежина до 1,9кг, BOSCH GWS 7-115или одговарајућа.	ком.	4					

5	<p>БРУСИЛИЦА УГАОНА: Номинална снага 2.000 - 2.600W; број обртаја у празном ходу: min 6.500min-1; пречник плоче: 230mm; обим испоруке: кључ за две рупе, затезна навртка, прихватна прирубница, штитник, додатна дршка, тежина: min 5,1kg - max 5,6kg; BOSCH GWS 26-230 или одговарајућа.</p>	ком.	2						
6	<p>АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ЗАВАРИВАЊЕ, инвертер минималног опсега 150А монофазни - професионални, лако преоносиви (до 5 кг), уграђене ф-је hotstart-antistick-arc-force, поступци заваривања REL/TIG -DC (contact TIG) уз додатни TIG горионик, REL заваривање обложеним електродама до пречника 4мм, укључујући и целулозне, струја заваривања 10-150А, Пречник електроде за REL заваривање, укључујући и CEL 1.6-4.0мм, пречник електрода за TIG поступак 1.0-2.4мм, intermitenca на темп.40Ц степени (при 60% оптерећења 120А, при 100% оптерећења 110А, напон 230V I-ph, уграђен компензатор напона - 40%/+15%, осигурач 16А, димензије (DxŠxV) max (340x131x215mm) . Заштита у случају погешног прикључења на 400V/3-ph, Гаранција 3 године. Испорука обухвата комплет - уређај, каблове за REL, пресека 25мм, дужине 3м, ручна маска за заваривање, чекић и четка за скидање шљаке и оригинални кофер за комплетну опрему. Lorch Micorstick 160 basic plus - set или одговарајући</p>	ком.	3						

7	АКУМУЛАТОРСКА БУШИЛИЦА-ШРАФИЛИЦА, ЛИ-Јон батерија 10,8- 12В/1,5Ах, 2 брзине, број обртаја обухвата 0-350/0-1300 о/мин, обртни момент обухвата тврдо/меко-36/14 НМ, бушење у челику до 10 мм, у дрвету 29 мм, тежина до 1,2 кг. Испоручује се у одговарајућем коферу са 2 батерије, пуњачем и батеријском лампом за исти тип батерија. МАКИТА DF347DW или одговарајућа	ком.	4					
8	Компресор за ваздух, р= 8 bar, V=24 l, P=1,5 Kw, elektromashinen E 241/8/24 230V	ком.	3					
9	Компресор за ваздух, Напон 220-240 V 50 Hz, снага до 2200 W, број обртаја до 2850 min ⁻¹ , р=10 bar, Тежина: 45 kg 50L	ком.	3					
10	ОДВРТАЧ ПНЕУМАТСКИ 1/2", min 8.000 o/min у слободном ходу, максимални обртни момент: од 800-850 Nm, максимални притисак ваздуха: 6,2 bar, потрошња ваздуха: од 10-120 l/min, прикључак за ваздух: 1/4", за вијке до М16, УНИОР 1561 или одговарајући.	ком.	2					
11	ГОРИОНИК ЗА СЕЧЕЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК, 148.2R или одговарајући АЦЕТИЛЕН 3- 300mm, L=367mm, са колицима	ком.	3					
12	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 2-4mm)	ком.	2					
13	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 4-6mm)	ком.	3					

14	ПЛАМЕНИК ЗА ЗАВАРИВАЊЕ СА РУКОХВАТОМ, ТЕЛЕОПТИК или одговарајући (дебљина материјала 6-9mm)	ком.	3					
15	ПЛАМЕНИК са piezo упаљачем ЗА ПЛИНСКУ БОЦУ -patrone -190 gr	ком.	1					
16	Горионик за турбо точ са упаљачем за MAPP GAS	ком.	2					
17	ПОДЕШАВАЈУЋИ КЉУЧ дужине 300 mm, материјал: хром-ванадијум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полирани врхови, са мерном скалом, израђен према стандарду ISO 6787, УНИОР 250/1 или одговарајући.	ком.	7					
18	ТОРБА ЗА АЛАТ 400-420X250 X350, 2 преграде, 2 цепа чеоно, ручица за ношење и каиш, КОЖА	ком.	5					
19	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°-1", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6					
20	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°-1,1/2", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6					
21	КЛЕШТА ЗА ЦЕВИ угао 90°-2", материјал: хром-ванадијум, кована, потпуно побољшана и ојачана, лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду DIN 5234 облик А, УНИОР 480/6 или одговарајућа.	ком.	6					

22	ОДВИЈАЧИ КОМБИНОВАНИ: пљоснати 0,4x2,5x75, 0,8x4,0x100, 1,2 x6,5x150, израђени према стандарду ISO 2380-1,2, крстасти ПХ1x80, ПХ2x100, израђени према стандарду ISO 8764-1,2, врх и стабло од хром-ванадијум-молибдена, каљен и ојачан, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручка ергономски обликована, ручица од полипропилена, отвор у дршци за качење, УНИОР 607B5CR или одговарајући.	гар.	12					
23	КЛЕШТА КОМБИНОВАНА дужине 160 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, тврдоћа сечива min 64-HRC-а, површина хромирана EN 12540, робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, израђена према стандарду ISO 5746 ,УНИОР 406/VI или одговарајући	ком.	8					
24	КЛЕШТА КОМБИНОВАНА дужине 180 mm, материјал: специјални алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти полиране, тврдоћа сечива min 64-HRC-а, површина хромирана EN 12540, робусне ручке обложене двокомпонентним навлакама, израђена према стандарду ISO 5746 ,УНИОР 406/VI или одговарајући	ком.	15					
25	КЉУЧ ЗА ОДВАЗДУШИВАЊЕ ЗА РАДИЈАТОР "ЈУГОТЕРМ" (челични)	ком.	100					
26	Батеријска лампа МРЕЖНО ПУЊЕЊЕ 220V, HL 327L или одговарајућа	ком.	50					

27	НАГЛАВНА ПУЊИВА ЛАМПА Напајање 3 x 1.5V AAA батерије, Извор светлости: 1 ком. ЛЕД диода, Јачина светлости: 160 lm, Домет светлосног зрака: мин 15 м, Тип диоде: ЦСОВ, Пуњива: Не, Режим рада Мењање притиском на тастер: 100% / 50% осветљености, трептање, Материјал кућишта: Пластика, Димензије мин: 60x35x42 мм	ком.	30					
28	СЕКАЧИ ЗА БУШИЛИЦУ 400 mm, прихват SDS MAX, bosch или одговарајући	ком.	3					
29	ЛИСТ ЗА БОНСЕК HSS, L=300mm биметално једнострано	ком.	100					
30	ШПИЦ ЗА ХИЛТИ ТЕ 72, 400 mm, прихват SDS MAX, bosch или одговарајући	ком.	3					
31	Радапцигери УНИОР, 682/2 90x90 или одговарајући	ком.	2					
32	Радапцигери трокраки у сету 4-del.: 90 x 90, 160 x 130, 230 x 190, 300 x 250 на металном носачу УНИОР, 682/2 MS или одговарајући	ком.	2					
33	Редуцир вентил са манометрима за боце за гасно заваривање-ацетилен, Манометар 0-40bar, 0-2,5bar, EN ISO 2503, MORRIS или одговарајући	ком.	2					
34	Редуцир вентил са манометром за боце за гасно заваривање-кисеоник, Манометар 0-300bar, 0-16bar EN ISO 2503, MORRIS или одговарајући	ком.	2					
35	Суви осигурачи за ацетилен и кисеоник R1, R2 Teleoptik	пар	5					

36	<p>КЉУЧЕВИ НАСАДНИ у гарнитури, прихват 1/2". Кључеви насадни (10-32mm), материјал: хром-молибден, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EN12540), полиран, израђен према стандарду ISO 2725-1 (само метричке димензије). Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2", материјал: специјални алатни челик, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), ергономска, робусна, двокомпонентна дршка, израђена према стандарду ISO 3315, механизам са 75 зуба, дужине 260 mm. Т ручица, прихват 1/2", материјал: хром-ванадијум, у потпуности побољшана и ојачана, хромирана (EN12540), израђена према стандарду ISO 3315, УНИОР 190BI6P24 или одговарајући.</p>	ком.	5					
37	Ударни кључ (окасти) 24-50 сет садржи: ОК 24-27-30-32-36-38-41-46-50, материјал Cr-Mo	гар.	2					
38	Кључеви окасти 6-32, материјал: хром-ванадијум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, UNIOR 180/1CB или одговарајући	гар.	15					
39	Кључеви виљушкасти 6-32, материјал: хром-ванадијум, UNIOR 110/1CB или одговарајући	гар.	15					
40	Имбус кључеви 6-14, материјал: хром-ванадијум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, (састав сета 6-7-8-10-12-14) UNIOR или одговарајући	гар.	20					
41	Имбус кључеви 6-14, материјал: хром-ванадијум, кован у потпуности, побољшан и ојачан, (састав сета 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10) UNIOR или одговарајући	гар.	5					

42	КЉУЧЕВИ имбус на пластичном сталку TORX у гарнитури TX9-TX40, 8 делова (TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40mm). Материјал: стабло од хром-ванадијума, стабло одвијача хромирано, врх бруниран, ручица од полипропилена, UNIOR 220/3SPH или одговарајући	гар.	2					
43	КЉУЧЕВИ НАСАДНИ у гарнитури, за одвртач пнеуматски UNIOR, YATO YT-1055 или одговарајући	гар.	2					
44	Црева за пнеуматски пиштољ (л=30м) са брзим спојкама на крајевима	ком.	2					
45	Црева за кисеоник гумено, унутрашњи пречник 8mm	м	150					
46	Црева за ацетилен гумено, унутрашњи пречник 8mm	м	150					
47	Чекић 200 гр - браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	ком	10					
48	Чекић 500 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	ком	10					
49	Чекић 1000 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	ком	8					
50	Чекић 2000 гр-браварски са дршком Униор 812 или одговарајући	ком	5					
51	Чекић 5000 гр-браварски са дршком Униор 818 или одговарајући	ком	2					
52	Маказе за лим-праве-UNIOR 591R/3G или одговарајуће	ком	2					
53	Маказе за лим-косе, UNIOR 592R/7PR или одговарајуће	ком	2					
54	Маказе за Алупласт цеви - UNIOR 583/6 или одговарајуће	ком	3					
55	Цевосек за бакар ROTHENBERGER 70027 или одговарајући, 3-35mm	ком	2					
56	Турпије округла UNIOR 763Н1/2S ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА	ком	10					
57	Турпије равна UNIOR 760Н1/2S ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА	ком	10					
58	Турпије троугласта UNIOR 764Н1/2S ИЛИ	ком	10					

	ОДГОВАРАЈУЋА						
59	Пегла за пластику 20-63 mm, 850W у коферу, ROTHEMBERGER 5.3545 или одговарајућа	ком	1				
60	Бренер на бутан боцу-картушу 190 гр. Фокер Италија или еквивалент	ком	2				
61	Сет гедора и торекса 1/4 3/8 1/2 (опсег 4-32) 172 дел., vigor V2461 или одговарајућа	ком	5				
62	Клешта за грип за кабловске контакте - 427/4CG UNIOR или одговарајући	ком	10				
63	АКУ бушилица-чекић Makita, напон 18V, тип акумулатора Li-Ion, са две батерије и пуњачем, захват СДС плус Makita GBH18V-26 или одговарајућа	ком	2				
64	Акумулаторска угаона брусилница, напон акумулатора: 18 V, Тип акумулатора: Li-ion, Број обртаја max: 11.000 min-1, прећник brusnog diksa: Ø115 mm, батерије: 2 x BL1830, Анти-рестарт ф-ја (NVR прекидач), Makita DGA452RFJ или одговарајућа	ком	1				
65	Акумулаторска вибрациона бушилица-одвртач BOSCH GSB 12V-15, 2x2.0Ah Li-ion, обртни момент 30/15N/m, број обртаја 0-1300 о/мин	ком	1				
66	Либела - од 0,5m са магнетом	ком	2				
67	Клешта за скидање изолације, 427/4CG - од алатног челика са површинска заштита фосфатирана ДИН12476, робусне ручице обложене двокомпонентним навлакама. Треба да имају окретно дугме за фино подешавање за жице тање од 30AWG или за жице деblје од 80AWG, кримповање неизолованих конектора 10 - 22AWG, кримповање изолованих конектора 10 - 22 AWG, кримповање аутоматских конектора 7-8мм	ком	2				
68	Одвијачи Униор VDE TBI u garnituri - 603CS6VDETBI или одговарајући	ком	3				

69	Шестоугаона клешта за хилзне FEMAN FRPH6 0.25-6 или одговарајући	ком	2					
70	Кључеви инбус са ТХ профилом и рупицом на пластичном држачу	ком	2					
71	Кутија за алат пластична 394x215x195mm	ком	4					
72	SUPERTRONIC 2000 Електрична нарезница од 1/2"-2" са сетом резних глава 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2". Мотор 10W, двоструко изолован, брзина нарезивања 15-25 о/мин, повратни ход 60 о/мин, rothenberger 71256 или одговарајући	ком	1					
73	ROGROVER 2-6" (кат. Бој 56509). Ручна нутерица за утискивање жлебова на танкозидним и стандардним челичним цевима ао додатак нарезници Supertronic 2000 до 6", ROTHENBERG или одговарајући	ком	1					
74	Инбус са Т ручицом - сет УНИОР 193 НХ СВ или одговарајући	ком	3					
75	Кључ насадни са ручком за отвор М4 Униор 629CR или одговарајући	ком	3					
76	Кључ насадни са ручком за отвор М6 Униор 629CR или одговарајући	ком	3					
77	Кључ насадни са ручком за отвор М8 Униор 629CR или одговарајући	ком	3					
78	Кључ насадни са ручком за отвор М10 Униор 629CR или одговарајући	ком	3					
79	Клешта шпиц-крива 160мм Униор 512/1В1 или одговарајући	ком	10					
80	Клешта шпиц-равна 160мм Униор 506/1В1 или одговарајући	ком	10					
81	Клешта-сечице 160мм Униор 461/1В1 или одговарајући	ком	10					
82	Клешта за скидање изолације, пресек 0,2-6мм ² , Униор 380 или одговарајући	ком	2					
83	Електрична лемилица, напон 230V, 100W	ком	1					

84	Метар од 5 м./19mm са гумираним кућиштем и магнетним врхом	ком	20					
85	Метар од 3 м./19mm са гумираним кућиштем и магнетним врхом	ком	20					
86	Пнеуматски пиштољ за надувавање гума са манометром и цревом Villager VAT TG-18 или одговарајући	ком	1					
87	Универзални рукохват пламеника за заваривање и горионика за резање Телоптик тип 146-1 или одговарајући	ком	3					
88	УНИ степенести кључ без рачве за демонтажу и монтажу муштлики радијаторских вентила. Унутрашњи шестоугаони и двострани управљач, величине 3/8, 1/2, 3/4, 1 и друге величине између. Без нагуњања вијчаних спојева са посебним дизајном степенице ROTHENBERGER или одговарајући	ком	3					
89	Електрична тестера BOSCH GSA 1100E Professional , 3 601 F4C 800, 220-230V-50-60Hz, 1100 W, 5,1A ; n=2700°/min , или одговарајуће	ком	1					
90	Листови за електричну тестеру BOSCH GSA 1100E Professional , 3 601 F4C 800, 220-230V-50-60Hz, 1100 W, 5,1A ; n=2700°/min , или одговарајуће	компл	3					
91	Дувалица лишћа бензинска, мотор двотактни, улазна снага max 0.95kW, снага дувања до 10 m ³ /min, Тежина до 3.8кг. Makita RBL250 или одговарајући	ком	1					
92	Акумулаторска ЛЕД батерија модел HG04346B 5V, предње светло 1x1W, и бочно 1x3W, са адаптером модел број: HZ-G0500500USB или одговарајућу са минимално истом јачином осветљаја и осталих техничких перформанси (двоструко подешавање угла осветљаја, магнет на држачу)	ком	1					

93	Моторна коса са антивибрационим системом, излазна снага до 1.6kW, тежина до 6.3 kg, стандардни резни алат - метални нож 230-2, трми глава AutoCut 25-2, STIHL – FS 250 или одговарајући	ком	1					
94	Преносни, компактан радијални вентилатор за извлачење ваздуха у простору за монтажу; елисе max Ø290mm; максимални проток ваздуха 1100 m³/h; излазна снага max 900W; Напон 230 V / 50 Hz	ком	1					
Укупна цена у динарима без ПДВ-а:								

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колона 2: - Уписати јединичну цену у дин без ПДВ-а
- Колона 3: - Уписати ПДВ%
- Колона 4: - Уписати јединичну цену у дин са ПДВ-ом
- Колона 5: - Уписати укупну цену у дин без ПДВ-а
- Колона 6: - Уписати укупну цену у дин са ПДВ-ом

Напомена:

- Табела мора бити у потпуности попуњена; као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели и која је потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације (Сл.гласник РС 86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци добара **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати.**

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошкова	Износ
Укупно:	

Напомена:

- Сходно чл.88. ст.2 ЗЈН (Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) **трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.**
- Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади **трошкове израде узорка или модела**, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и **трошкове прибављања средства обезбеђења**, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
- **Достављање овог обрасца није обавезно.**

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

10. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

На основу Одлуке о закључењу оквирног споразума, бр. _____ од _____ 2020. године за јавну набавку добара **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати**, дана _____ 2020. год. закључује се

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке

Овај оквирни споразум закључен је између:

1. **ЈКП „Градска топлана“ Ниш**, са седиштем у Нишу, улица Б.Паровића број 3, ПИБ 100619162, матични број 07216009, текући рачун бр. 105-1623-10, код АИК банке, које заступа директор Предраг Милачић, дипл.ел. инж. (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. _____, са седиштем у _____, ул. _____, бр.____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачун бр. _____, код банке _____, кога заступа (у даљем тексту: Добављач / Испоручиоц), са друге стране.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавка добара **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати**, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од _____ 2020. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду бр. _____ од _____ 2020. године, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Добављачу;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице о јавној набавци Добављачу, на основу овог оквирног споразума;

Добављач учествује у јавној набавци:

- Самостално
- Као учесник у заједничкој понуди

Навести учеснике у заједничкој понуди:

1. _____
2. _____
3. _____

Споразум о извршењу јавне набавке број: _____ од _____ године је саставни део овог оквирног споразума.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

- Са подизвођачем: _____

Навести део послова који ће бити поверен подизвођачу:

Предмет оквирног споразума

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице о јавној набавци Добављачу, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати**, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Количине добара у спецификацији су јединичне, док ће се стварне количине дефинисати у појединачним наруџбеницама о јавној набавци у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Важење оквирног споразума

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних уговора, или издавање више наруџбеница Добављачу, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Вредност

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи: **1.000.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.**

Јединичне цене добара исказане су у Понуди Добављача без ПДВ-а. У цену су урачунати сви трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке. ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Начин и услови закључивања појединачних уговора или издавања наруџбеница

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће са Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци, или издати наруџбеницу о јавној набавци Добављачу.

При закључивању појединачних уговора или наруџбенице о јавној набавци Добављачу не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачне набавке реализовати потписивањем уговора или издавањем наруџбенице Добављачу.

Члан 5.

Уговор о јавној набавци или наруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и уградње, гарантног рока и остало.

Начин и рок плаћања

Члан 6.

Наручилац ће цену добара плаћати Добављачу у року од **45 дана од дана пријема исправног рачуна**, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: **ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш, улица Б.Паровића број 3.**

Наручилац може одобрити, у складу са својим могућностима, превремено плаћање фактуре уз достављање писменог образложеног захтева повериоца уз одговарајуће књижно одобрење.

Превремено плаћање се може одобрити уз дисконт по сваком дану пре истека рока за плаћање, обрачунато на укупан износ фактуре, уколико важећим интерним актима Наручиоца није другачије одређено.

Износ дисконта је утврђен на 0,05% дневно и мења се пропорционално висини референтне каматне стопе.

Саставни део рачуна је записник о примопредаји добара потписан од овлашћених лица испред обе уговорне стране.

Добављач је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш, улица Б.Паровића број 3

Рок, место, начин и услови испоруке

Члан 7.

Добра из члана 1. Овог Уговора Добављач ће испоручивати **сукцесивно, према динамици коју одређује Наручилац, а у року од _____ дана од дана издавања налога Наручиоца (рок не може бити дужи од 07 дана).**

Место испоруке је магацин Наручиоца - **ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш**, са обавезом истовара на страни Добављача.

Узорци, које је изабрани Добављач предао Наручиоцу приликом предаје понуде, остају код Наручиоца до истека времена важности уговора

Обавезе Добављача и пријем добара

Члан 8.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту добара.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим оквирним споразумом.

Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке, о чему ће, у сваком конкретном случају, бити сачињен записник о примопредаји потписан од представника обе уговорне стране, који представља обавезан прилог уз фактуру Добављача.

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу. Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.

Средство обезбеђења

Чл.9

Добављач је дужан да **до тренутка закључења уговора** достави Наручиоцу:

- **1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро извршење посла,**
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копију),
- печатом оверено и потписано менично овлашћење
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и
- копију ОП обрасца.

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу 10% од вредности уговора без ПДВ.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека важења уговора.

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Гарантни рок

Члан 10.

Гарантни рок је према произвођачевој гаранцији, али најмање 12 месеци.

Током трајања гаранције у случају квара добара Добављач сноси трошкове поправке неисправног добра (резервни делови и сервис).

У случају да поправка није могућа, Добављач је дужан да изврши замену неисправног добра исправним.

Уговорна казна

Члан 11.

Уколико Добављач, у складу са појединачним обострано потписаним уговором или са појединачном наруџбеницом о јавној набавци, не испоручи добра у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене из уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене цене из овог уговора.

Уколико Добављач не испоручи добра или добра испоручи делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду стварне штете.

Раскид оквирног споразума

Члан 12.

Свака од страна потписница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну.

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади стварну штету.

Завршне одредбе

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Добављач нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулише облигационе односе.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно уз поштовање обостраних интереса.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.

Члан 16.

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 19.

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Добављачу 2 (два) примерка оквирног споразума.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
ЖКП „Градска топлана“ Ниш
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

Напомена:

- Модел оквирног споразума, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.
- Наручилац, ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, након што му је оквирни споразум додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел оквирног споразума потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел оквирног споразума.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица
--------	------	------------------------

11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача или носиоца посла у заједничкој понуди
(заокружити)

ПОТВРЂУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(*пун назив и седиште*)

понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Напомена:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

**12. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____ (уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача).

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(пун назив и седиште)




поштујемо све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо ималац права интелектуалне својине; као и да немамо забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.


Напомена:

- Уколико се понуда подноси са понуђачем или се подноси заједничка понуда Образац бр. 12 копирати у довољном броју примерака.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

На конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности добара – **ЈНДм-28/2020-Алати и мерни инструменти, П1 – Алати**, сагласност дала Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 03-28/3 од 09.06.2020. године.

Редни број	САСТАВ	ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ	ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1.	Члан	Лидија Спасић, дипл.маш.инж.	
2.	Члан	Никола Динчић, ел.тех. за мик.ел.	
3.	Члан	Бранкица Крстић, дипл. правник	

 Сагласан са садржином конкурсне документације

ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ДИРЕКТОР


Предраг Милачић, дипл. ел.инж

