



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
Г Р А Д С К А

*Топлана*

НАШ БРОЈ: 04-43/2

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 26.11.2024.године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

**ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу понуде за набавку без примене Закона**

На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019, 92/2023) и Плана набавки без примене закона за 2024.годину, ред.бр. 110, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се захтевом за доставу понуде за набавку услуга на коју се закон не примењује НБПЗу-43/2024 – Санација димних канала након реконструкције котлова Криви вир.

## **I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш  
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за набавку – НБПЗу-43/2024 – Санација димних канала након  
реконструкције котлова Криви вир – НЕ ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

**Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.**

Обрасце треба поунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне

документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

## **2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ**

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 09.12.2024. године до 11,00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 09.12.2024. године са почетком у 11,15 часова**.

## **3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је **раније приспела код наручиоца**.

## **4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за  
– НБПЗу-43/2024 – Санација димних канала након реконструкције котлова  
Криви вир – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

## 5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

### • Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши се по извршеној услузи.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

### • Рок извршења услуге:

Рок за извршење услуге је: 2 дана од издавања налога наручиоца.

### • Рок трајања уговора:

Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 16 месеци, рачунајући од датума закључења уговора.

### • Гарантни рок:

6 месеци од дана извршења услуге.

### • Валута и начин на који мора бити изражена цена:

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

### • Рок важења понуде:

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

### • Средство обезбеђења:

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла

## 6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

## 7) КОНТАКТ:

Факс: 018/4533-927 и е-mail: [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs) - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

## II. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (уписује понуђач) за набавку услуга – **НБПЗу-43/2024 – Санација димних канала након реконструкције котлова Криви вир**, за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

#### Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

<b>Рок важење понуде:</b>	30 дана од дана отварања понуде
<b>Понуђена цена:</b>	_____ динара без ПДВ-а. _____ динара са ПДВ-ом.
<b>Начин плаћања:</b>	Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од <b>45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца.</b> Плаћање ће се извршити по извршеној услузи. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. <b>Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.</b>
<b>Рок извршења услуге:</b>	2 дана
<b>Динамика и начин испоруке добара/извршења услуге/ извођења радова</b>	Једнократно
<b>Место и начин испоруке/Место извршења услуге/Место извођења радова</b>	Котларница Криви Вир
<b>Гарантни рок:</b>	6 месеци од дана извршења услуге
<b>Обилазак локације</b>	Да Понуђач је у обавези да пре давања понуде изврши преглед котлова због недостатка техничке документације, након чега се издаје потврда коју прилаже уз понуду. Преглед се врши искључиво ноћу, а након гашења погона.
<b>Рок важења уговора:</b>	Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 6 месеци, рачунајући од датума заскључења уговора.
<b>Критеријум за квалитативан избор привредног субјекта:</b>	Овлашћење/дозвола/чланство: Решења за отпочињање обављања комуналне димничарске делатности издатог од стране од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре (за све нове вршиоце комуналних делатности) за оне који су почели да се обављају комуналну делатност после 22.02.2018.године, или Потврђујућег Записника да је своје пословање ускладио са Уредбом издатог од стране Републичке комуналне инспекције при Министарству грађевине,

	<p>саобраћаја и инфраструктуре (за све вршиоце комуналних делатности који су димничарске делатности извршавали у моменту ступања на снагу Уредбе односно до 22.02.2018. године), или Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о поверавању обављања димничарске делатности. у пдф формату.</p> <p>Понуђач мора поседује решење за отпочињање обављања комуналне димничарске делатности издатог од стране Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, за оне који су почели да обављају комуналну делатност после 22.02.2018.године, потврђујући Записник да је своје пословање ускладио са Уредбом издатог од стране Републичке комуналне инспекције при Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре (за све вршиоце комуналних димничарских делатности који су извршавали те услуге у моменту ступања на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности тј до 22.2.2018.године или Одлуку скупштине јединице локалне самоуправе о поверавању обављања димничарске делатности.</p> <p>Доказе доставити уз понуду.</p>
--	--

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

**III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Техничка спецификација санација димних канала након реконструкције котлова у котларници Криви Вир				
Р. Бр .	Предмет набавке	Опис предмета набавке/захтеване карактеристике	Кол ичи на	Назив понуђеног добра/Произвођач
1	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C, - санација плафонског дела (комплет)	Санација плафонског дела на спојевима екранских цеви и колекторског дела наливањем ватросталног бетона у квалитету Звезда 10.	1	
2	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација димног канала (комплет)	Санација пукотина и премазивање димног канала унутрашњег дела испод утилизатора фугни и опека у комплекту које захвата целу дужину и ширину самог утилизатора ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
3	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација ложишног дела (комплет)	Скидање прегорелог бетона на свим пукотинама и наливање новог у ложишном делу котла на хоризонталама екранских цеви, ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
4	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација колекторског дела пода (комплет)	Наливање ватросталног бетона на колекторском делу пода ложишта код клапне ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
5	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација око клапне у димном каналу (комплет)	Попуњавање шупљина прегорелог лима на доњој клапни котла у димном каналу, ватросталном пурпеном.	1	



6	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, санага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. $p = 14 \text{ bara}$ , $t = 160 \text{ }^\circ\text{C}$ - санација плоче код ревизионог отвора утилизатора (комплет)	Наливање ватросталног бетона преко испуцалог дела плоче код ревизионог отвора утилизатора ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
7	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, санага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. $p = 14 \text{ bara}$ , $t = 160 \text{ }^\circ\text{C}$ - санација димног канала унутрашњег дела котла (комплет)	Санација пукотина и премазивање димног канала унутрашњег дела испод утилизатора преко фугни и опека у комплекту које захвата целу дужину и ширину самог утилизатора ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10	1	
8	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, санага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. $p = 14 \text{ bara}$ , $t = 160 \text{ }^\circ\text{C}$ - санација потпорног зида спољног дела димног канала (комплет)	Попуњавање и премазивање пукотина на потпорном зиду спољног дела димног канала ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
9	Вреловодни котао 3, тип VTG-6/58, снаге 58 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонск Брод, фабр. бр. 507, година производње 1986. $p = 14 \text{ bara}$ , $t = 160 \text{ }^\circ\text{C}$ - санација ложишног дела (комплет)	Скидање прегорелог бетона на свим пукотинама и наливање новог у ложишном делу котла на хоризонталама екранских цеви, као и наливање чеоног дела испод гнезда горионика ватросталним бетоном у квалитету Звезда 10.	1	
10	Вреловодни котао 3, тип VTG-6/58, снаге 58 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонск Брод, фабр. бр. 507, година производње 1986. $p = 14 \text{ bara}$ , $t = 160 \text{ }^\circ\text{C}$ - санација плафонског дела (комплет)	Санација плафонског дела на спојевима екранских цеви и колекторског дела наливањем ватросталног бетона у квалитету Звезда 10, на левој и десној страни друге половине котла.	1	

**Образац структуре цене санација димних канала након реконструкције котлова у котларници Криви Вир**

Р. Бр.	Предмет ЈН	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C, - санација плафонског дела (комплет)	1				
2	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација димног канала (комплет)	1				
3	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација ложишног дела (комплет)	1				
4	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација колекторског дела пода (комплет)	1				
5	Вреловодни котао 1, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 4929, година производње 1976. p = 14 bara, t = 160 °C - санација око клапне у димном каналу (комплет)	1				
6	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. p = 14 bara, t = 160 °C - санација плоче код ревизионог отвора утилизатора (комплет)	1				

7	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. p = 14 bara, t = 160 °C - санација димног канала унутрашњег дела котла (комплет)	1				
8	Вреловодни котао 2, тип VTG-6/35, снага 35 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонски Брод, фабр. бр. 5478, година производње 1978. p = 14 bara, t = 160 °C - санација потпорног зида спољног дела димног канала (комплет)	1				
9	Вреловодни котао 3, тип VTG-6/58, снаге 58 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонск Брод, фабр. бр. 507, година производње 1986. p = 14 bara, t = 160 °C - санација ложишног дела (комплет)	1				
10	Вреловодни котао 3, тип VTG-6/58, снаге 58 MW, произвођач „Ђуро Ђаковић“ Славонск Брод, фабр. бр. 507, година производње 1986. p = 14 bara, t = 160 °C - санација плафонског дела (комплет)	1				
			Укупан износ			

Напомена:

- Понуђач је у обавези да пре давања понуде изврши преглед котлова због недостатка техничке документације, након чега се издаје потврда коју прилаже уз понуду. Преглед се врши искључиво ноћу, а након гашења погона.
- Сав прикупљени отпад одложити у ПВЦ вреће, а вреће затворити и одложити у простор котларнице који одреди Наручилац.
- Извођење радова у току ноћи због делатности предузећа (испорука топлотне енергије несме бити угрожена предметним радовима)

#### IV. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извршење услуге/извођење радова и увид за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Прописивањем услова за обавезан обилазак локације, наручиоца штити, како наводи од ситуације да током реализације уговора дође до приговора од стране понуђача да нису били упознати са стањем на терену, да имају додатне трошкове као и да ће због истог имати кашњења у реализацији уговора.

Заинтересована лица достављају пријаве на е-маил адресу Наручиоца [nitor@nitoplana.rs](mailto:nitor@nitoplana.rs), или Путем портала јавних набавки, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду обавезна су да изврше обилазак локације за извршење услуге/извођење радова, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. О извршеном обиласку локације за извршење услуге/извођење радова, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извршење услуге/извођење радова.

## Потврда о обиласку локације

За поступак јавне набавке \_\_\_\_\_ Понуђач  
\_\_\_\_\_, даје следећу

### ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Да је \_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_, бр.личне карте \_\_\_\_\_ у име понуђача Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_. године, обишао је локацију где ће се вршити услуге/радови, који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног представника Наручиоца  
М.П. \_\_\_\_\_  
Потпис овлашћеног лица Понуђача  
М.П. \_\_\_\_\_

#### Напомена:

- Изјава се предаје уз понуду и, због специфичности услуга/радова, мора да буде оверена од стране наручиоца, као доказ да је понуђач заиста обишао локацију и на лицу места се упознао са врстом и обимом посла.
- Образац мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно лица задуженог за обилазак локације.
- Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
- Приликом обиласка прилаже се овлашћење за лице које ће извршити обилазак.

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр.2),
- Образац спецификације (образац бр.3),
- Образац обиласка локације (образац бр.4).

Молим вас да доставите понуду према нашем захтеву.

ВД ДИРЕКТОРА

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.