



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

Топлана

НАШ БРОЈ: 04-5/2-1

ВАШ БРОЈ:

ДАТУМ: 19.03.2024.године

Потенцијални понуђачи

Интернет страница наручиоца

ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу понуде за набавку без примене Закона

На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019, 92/2023) и Плана набавки без примене закона за 2024.годину, **ред.бр. 25**, Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, обраћа Вам се захтевом за доставу понуде за набавку услуга на коју се закон не примењује **НБЗу-5/2024 – Преглед и подешавање ХПВ опреме.**

I. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда за набавку – НБЗу-5/2024 – Преглед и подешавање ХПВ опреме – НЕ
ОТВАРАЈ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.

Обрасце треба попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне

документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2) ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу **најкасније до 01.04.2024. године до 11,00 часова**. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, **дана 01.04.2024. године са почетком у 11,30 часова**.

3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“**. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача која је раније приспела код наручиоца.

4) ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
– НБПЗу-5/2024 – Преглед и подешавање ХПВ опреме – НЕ ОТВАРАЈ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.

5) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

• Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши се по извршеној услузи.

Плаћање је динарско, на рачун изабраног понуђача у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне факутре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Авансно плаћање није дозвољено.

• Рок извршења услуге:

Рок за извршење услуге је: 7 дана, од дана издавања налога Наручиоца.

• Додатни услов:

- Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача ЕМЕС Srl, Италија. Приложити и превод на српски језик
- Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача HYDRO-X A/S, Данска. Приложити и превод на српски језик

• Рок трајања уговора:

Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 12 месеци, рачунајући од датума закључења уговора.

• Гарантни рок:

24 месеци

• Валута и начин на који мора бити изражена цена:

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Авансно плаћање није предвиђено.

• Рок важења понуде:

У предметној набавци рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.

• Средство обезбеђења:

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла

6) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке.

7) КОНТАКТ:

e-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 14,00 сати.

II. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за набавку услуга – **НБЗу-5/2024 – Преглед и подешавање ХПВ опреме**, за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Матични број:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон/факс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок важење понуде:	30 дана од дана отварања понуде
Понуђена цена:	_____ динара без ПДВ-а.
Начин плаћања:	Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року не дужем од 45 дана од датума пријема исправне фактуре код наручиоца. Плаћање ће се извршити по извршеној услузи. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок извршења услуге:	7 дана, од дана издавања налога Наручиоца.
Гарантни рок:	24 месеци
Додатни услов:	– Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача ЕМЕС Srl, Италија. Приложити и превод на српски језик Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача HYDRO-X A/S, Данска. Приложити и превод на српски језик
Обавеза понуђача:	<p>1. Топлана Криви вир</p> <p>1.1. Постројење за ХПВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Преглед и чишћење три филтера улазне воде и контрола рада - Контрола рада постројења за омекшавање са пнеуматским управљањем, режим рада „upflow“, провера свих фаза регенерације - Контрола аутоматског рада управљаног ПЛЦ-ом - Прање посуде за слани раствор - Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде <p>1.2. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провера рада импулсног водомера - Провера рада пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе - Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

1.3. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 100
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

-

2. Топлана Југ

2.1. Постројење за ХПВ

- Преглед и чишћење филтера улазне воде и контрола рада
- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Autotrol Magnum Twin 2“, провера свих фаза регенерације
- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

2.2. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Ремонт пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе
- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

2.3. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 35
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

3. Топлана Исток

3.1. Постројење за ХПВ

- Преглед и чишћење филтера улазне воде и контрола рада

- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Fleck 9500 механички, провера свих фаза регенерације
- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

3.2. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН electrode (испурука нове рН електроде и калибрација, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

3.3. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 35
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

4. Топлана Север

4.1. Постројење за ХПВ

- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Autotrol 255/764, провера свих фаза регенерације
- Прање посуда за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

4.2. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

4.3. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 10
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера

	<ul style="list-style-type: none"> - Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа <p>5. Топлана Клинички Центар, парни део</p> <p>5.1. Постројење за ХПВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прање посуде за слани раствор - Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде <p>5.2. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провера рада соленоидне мембранске дозирне пумпе - <p>6. Топлана Клинички Центар, вреловодни део</p> <p>6.1. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провера рада импулсног водомера - Провера рада пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе - Провера рН дозирног система, који се састоји од рН електоде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе <p>6.2. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 10 - Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера <p>Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа</p>
Рок важења уговора:	Овај уговор закључује се на одређено време до извршења, а најдуже на 12 месеци, рачунајући од датума заскључења уговора.

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРЕГЛЕД И ПОДЕШАВАЊЕ ХПВ опреме

Редни бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно
	I	II	III	IV	V (III x IV)
1	ТО Криви вир, Постројење за ХПВ, према техничкој спецификацији 1.1	комплет	1		
2	ТО Криви вир, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 1.2	комплет	1		
3	ТО Криви вир, Филтрација делимичног тока, према техничкој спецификацији 1.3	комплет	1		
4	ТО Југ, Постројење за ХПВ, према техничкој спецификацији 2.1	комплет	1		
5	ТО Југ, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 2.2	комплет	1		
6	ТО Југ, Филтрација делимичног тока, према техничкој спецификацији 2.3	комплет	1		
7	ТО Исток, Постројење за ХПВ, према техничкој спецификацији 3.1	комплет	1		
8	ТО Исток, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 3.2	комплет	1		
9	ТО Исток, Филтрација делимичног протока, према техничкој спецификацији 3.3	комплет	1		
10	ТО Север, Постројење за ХПВ, према техничкој спецификацији 4.1	комплет	1		
11	ТО Север, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 4.2	комплет	1		
12	ТО Север, Филтрација делимичног протока, према техничкој спецификацији 4.3	комплет	1		

13	ТО Клинички Центар, парни систем, Постројење за ХПВ, према техничкој спецификацији 5.1	комплет	1		
14	ТО Клинички центар, парни систем, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 5.2	комплет	1		
15	ТО Клинички Центар, вреловодни систем, Систем за кондиционирање, према техничкој спецификацији 6.1	комплет	1		
16	ТО Клинички Центар, вреловодни систем, Филтрација делимичног протока, према техничкој спецификацији 6.2	комплет	1		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:					
ПДВ:					
УКУПНО СА ПДВ-ом:					

1. Топлана Криви вир

а. Постројење за ХПВ

- Преглед и чишћење три филтера улазне воде и контрола рада
- Контрола рада постројења за омекшавање са пнеуматским управљањем, режим рада „upflow“, провера свих фаза регенерације
- Контрола аутоматског рада управљаног ПЛЦ-ом
- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

б. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Провера рада пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе
- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

с. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 100
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

2. Топлана Југ

а. Постројење за ХПВ

- Преглед и чишћење филтера улазне воде и контрола рада

- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Autotrol Magnum Twin 2^с, провера свих фаза регенерације
- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

б. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Ремонт пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе
- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

с. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 35
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

3. Топлана Исток

а. Постројење за ХПВ

- Преглед и чишћење филтера улазне воде и контрола рада
- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Fleck 9500 механички, провера свих фаза регенерације
- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

б. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН electrode (испорука нове рН електроде и калибрација, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

с. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 35
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

4. Топлана Север

а. Постројење за ХПВ

- Контрола рада постројења за омекшавање, Управљачка глава Autotrol 255/764, провера свих фаза регенерације
- Прање посуда за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

в. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

с. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 10
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

5. Топлана Клинички Центар, парни део

а. Постројење за ХПВ

- Прање посуде за слани раствор
- Провера механичког стања целокупне опреме за припрему воде

б. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада соленоидне мембранске дозирне пумпе

6. Топлана Клинички Центар, вреловодни део

а. Систем за кондиционирање (произвођач ЕМЕС Srl, Италија)

- Провера рада импулсног водомера
- Провера рада пропорционалне соленоидне мембранске дозирне пумпе
- Провера рН дозирног система, који се састоји од рН електроде, рН контролера и соленоидне мембранске дозирне пумпе

б. Филтрација делимичног протока (произвођач Hydro-X A/S, Данска)

- Контрола свих елемената бочне филтрације, филтер Хидрофил 10
- Расклапање филтерске јединице и чишћење магнетног дела филтера
- Расклапање филтерске јединице и прање постојећих врећа у врећастом делу филтера, испорука новог сета врећа

Документација која се прилаже уз понуду:

- **Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача ЕМЕС Srl, Италија. Приложити и превод на српски језик**
- **Фотокопија овлашћења за сервисирање опреме издато од стране произвођача HYDRO-X A/S, Данска. Приложити и превод на српски језик**

Датум:	М.П.	Потпис овлашћеног лица Понуђача
--------	------	---------------------------------

Обавезан садржај понуде:

- Образац понуде (образац бр.2),

- Образац спецификације (образац бр.3),

Молим вас да доставите понуду према нашем захтеву.

ВД ДИРЕКТОРА
Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

The image shows a blue circular official stamp of the "Српска Република" (Republic of Serbia) with the text "ОПШТИНА МАЛЫИ ШТАР" (Municipality of Malý Štár) and "СРПСКА РЕПУБЛИКА" (Republic of Serbia). The stamp is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. To the right of the stamp, the text "ВД ДИРЕКТОРА" (Director) and "Предраг Милачић, дипл.ел.инж." (Predrag Milacich, dipl. el. eng.) is printed. A second handwritten signature is written over the printed name.